



HAKKIMIZDA

1998 yılında çalışma hayatına ''Işık Yorum İster''diyerek başlayan Özgür Aydınlatma &Boya olarak kendimize aydınlatma sektöründe haklı bir yer edinmek, her zaman en iyi hizmet, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi kendimize ilke edindik. Bu ilke doğrultusunda da her geçen gün ürün çeşitlerimize yenilerini eklemekteyiz.

Kurucumuz 28 yıllık tecrübeye sahip olup, deneyimli personelimizin profesyonelliği ile birlikte aydınlatma sektöründe geldiğimiz noktayı daha da belirginleştirebilmek için çalışıyoruz.

Markamız VARIOLUX ile mağaza aydınlatması, perakende, hastane, okul, fabrika, otel, AVM ve her tür teknik aydınlatma çözümlerini içeren özel tasarımları, imalat ürünlerini , iç ve dış mekan geniş ürün yelpazemiz ile sizlere her zaman daha iyi kaliteyi vermeyi hedefliyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim..

IŞIK YORUM İSTER DEYİP ;

Önce sizi dinliyor isteğiniz doğrultusunda ihtiyacınız olanı bulup doğru çözümü VARIOLUX markamız ile siz değerli müşterilerimize sunmanın heyecanını duyuyor ve bunların beraberinde zamanınızın değerli olduğunu bilip söz verilen zamanda işe başlayıp tamamlamak ile birlikte alınan işi küçük/büyük ayırt etmeden güler yüzle yapmaktayız.

Firmamızın değişmez prensipleri arasında satış öncesi hizmet ile kalmayıp bunu satış sonrasında taşıyarak müşteri memnuniyetini yüksek koşullarda sunmaktır. Lakin üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir.

LEDLİ RAY SPOT GRUBU / LED TRACKLIGHT GROUP

1 - 7



RAY SPOT GRUBU / TRACKLIGHT SPOTS GROUP

9 - 13



SIVA ALTI ARMATÜR GRUBU / RECESSED LUMINAİRES GROUP

15 - 36




SIVA ÜSTÜ ARMATÜR GRUBU / SURFACE LUMINAIRES GROUP

39 - 46




SARKIT GRUBU / PENDANT GROUP

49 - 57















LİNEER AYDINLATMA / LINEAR LIGHTING

59 - 65



APLİK İÇ MEKAN / SCENCE INDOOR

67 - 71

SAYFA 67	SAYFA 67	SAYFA 67	SAYFA 68	SAYFA 68	SAYFA 68	SAYFA 69	SAYFA 69	SAYFA 69	SAYFA 70	SAYFA 70	SAYFA 71
											
VR 500	VR 501	VR 502	VR 503	VR 504	VR 505	VR 506	VR 507	VR 508	VR 509	VR 510	VR 511

SAYFA 71



VR 512

DIŞ MEKAN APLİK / SCENCE OUTDOOR

73 - 87

SAYFA 73	SAYFA 73	SAYFA 73	SAYFA 74	SAYFA 74	SAYFA 74	SAYFA 75	SAYFA 75	SAYFA 75	SAYFA 76	SAYFA 76	SAYFA 76
											
VR 600	VR 601	VR 602	VR 603	VR 604	VR 605	VR 606	VR 607	VR 608	VR 609	VR 610	VR 611
SAYFA 77	SAYFA 77	SAYFA 77	SAYFA 78	SAYFA 78	SAYFA 78	SAYFA 79	SAYFA 79	SAYFA 79	SAYFA 80	SAYFA 80	SAYFA 80
											
VR 612	VR 613	VR 614	VR 615	VR 616	VR 617	VR 618	VR 619	VR 620	VR 621	VR 622	VR 623
SAYFA 81	SAYFA 81	SAYFA 81	SAYFA 82	SAYFA 82	SAYFA 82	SAYFA 83	SAYFA 84	SAYFA 84	SAYFA 84	SAYFA 85	SAYFA 85
											
VR 624	VR 625	VR 626	VR 627	VR 628	VR 629	VR 630	VR 631	VR 632	VR 633	VR 634	VR 635
SAYFA 86	SAYFA 86	SAYFA 87	SAYFA 87	SAYFA 87							
											
VR 636	VR 637	VR 638	VR 639	VR 640							


MONOFAZE RAY ve AKSESUARLAR

88



LEDLI RAY SPOT GRUBU / LED TRACKLIGHT GROUP

Ürün Kodu / Product Code VR 100



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code VR 101



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code VR 102



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 103**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 104**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 105**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 106**



Teknik Özellikler Specifications

					COB LED		
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20	





Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 107**



Teknik Özellikler Specifications

					COB LED		
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20	





Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....


Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG



Ürün Kodu / Product Code **VR 108**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20

COB LED

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 109**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20

COB LED

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....


Işık Açısı / Color

10°	30°	45°

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG



Ürün Kodu / Product Code **VR 110**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20



Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 111**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	35W	925	220-240V	3256 Lm	80	20





Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 112**



Teknik Özellikler Specifications

Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	COB LED	
					CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20
2700K-3000K-4000K-6500K	35W	925	220-240V	3256 Lm	80	20





Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 113**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	800	220-240V	2938 Lm	80	20	

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 114**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20	

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 115**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20	

Plastik Gövde / Plastic Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 116**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	20W	500	220-240V	2400 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	30W	700	220-240V	3600 Lm	80	20	
2700K-3000K-4000K-6500K	40W	900	220-240V	4800 Lm	80	20	

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 117**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	12W	250	220-240V	1500 Lm	80	20	

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 118**



Teknik Özellikler Specifications

				COB LED			
Renk Sıcaklığı Color Temperature	Watt Watt	Akım (mA) Current	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class	
2700K-3000K-4000K-6500K	15W	350	220-240V	1170 Lm	80	20	

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Akıllı Soğutma Tasarımı / Clever Thermal Design

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG



RAY SPOT GRUBU / TRACKLIGHT GROUP

Ürün Kodu / Product Code **VR 150**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
14W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 151**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
14W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 152**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 153**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 154**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 155**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 156**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 157**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5 - 9 W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 158**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)
GU10/PAR16	55 mm.	150 mm.
E27/PAR20	80 mm.	200 mm.
E27/PAR30	100 mm	270 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 159**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)	Gövde Rengi / Color			
GU10/PAR16	55 mm.	145 mm.	Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
E27/PAR20	80 mm.	200 mm.				
E27/PAR30	100 mm	250 mm	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 160**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)	Gövde Rengi / Color			
GU10/PAR16	55 mm.	140 mm.	Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
E27/PAR20	80 mm.	180 mm.				
E27/PAR30	100 mm	200 mm	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 161**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)	Gövde Rengi / Color			
GU10/PAR16	55 mm.	160 mm.	Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
E27/PAR20	80 mm.	220 mm.				
E27/PAR30	105 mm	340 mm	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 162**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)	Gövde Rengi / Color			
GU10/PAR16	55 mm.	160 mm.	Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
E27/PAR20	80 mm.	220 mm.				
E27/PAR30	100 mm	320 mm	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 163**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10-PAR16	220-240V	20
10W	E27-PAR20	220-240V	20
14W	E27-PAR30	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy


DUY	AĞIZ ÇAPı (Ø)	YÜKSEKLİK (h)	Gövde Rengi / Color			
GU10/PAR16	55 mm.	140 mm.	Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
E27/PAR20	80 mm.	200 mm.				
E27/PAR30	100 mm	250 mm	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....





SIVA ALTI ARMATÜR GRUBU / LUBRICANT ARMATURE GROUP

Ürün Kodu / Product Code VR 200



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500mA	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700mA	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code VR 201



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500mA	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700mA	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code VR 202



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
9W	250mA	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
12W	350mA	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 203**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
9W	250mA	1170	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
12W	350mA	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 204**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500mA	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700mA	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 205**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Ürün Çapı(a) Product Diameter	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
9W 2"	250mA	1170	108 mm	90 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
12W 3"	350mA	1560	120 mm	105 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
18W 4"	500mA	2340	150 mm	130 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 6"	700mA	3250	200 mm	180 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 8"	700mA	3250	240 mm	210 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

CRI / CRI 80

Ip Sınıfı / Ip Class 20


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code VR 206



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Ürün Çapı(a) Product Diameter	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
9W 2"	250mA	1170	97 mm	85 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
12W 3"	350mA	1560	117 mm	105 mm	48 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
18W 4"	500mA	2340	147 mm	130 mm	54 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 6"	700mA	3250	192 mm	175 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 6"	700mA	3250	227 mm	210 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

CRI / CRI 80

Ip Sınıfı / Ip Class 20

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH Siyah / BK Gri / GR Özel / MC




Işık Açısı / Color

40°



Ürün Kodu / Product Code VR 207



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Ürün Çapı(a) Product Diameter	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
6W 2"	200mA	750	108 mm	90 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
8W 3"	200mA	1000	120 mm	105 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
12W 4"	250mA	1500	150 mm	130 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
20W 6"	500mA	2500	200 mm	180 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 8"	700mA	3000	240 mm	210 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

CRI / CRI 80


Ip Sınıfı / Ip Class 20

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH Siyah / BK Gri / GR Özel / MC



Ürün Kodu / Product Code VR 208



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Ürün Çapı(a) Product Diameter	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
6W 2"	200mA	750	97 mm	85 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
8W 3"	250mA	1000	117 mm	105 mm	48 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
12W 4"	350mA	1500	147 mm	130 mm	54 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
16W 5"	500mA	2000	175 mm	160 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
20W 6"	600mA	2500	192 mm	175 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
25W 8"	700mA	3000	227 mm	210 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

CRI / CRI 80


Ip Sınıfı / Ip Class 20

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH Siyah / BK Gri / GR Özel / MC



Ürün Kodu / Product Code **VR 209**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Genişlik(a) Width	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
12W	200mA	1560	194 mm	2x85 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
18W	250mA	2340	234 mm	2x105 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
24W	350mA	3120	294 mm	2x130 mm	75 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
36W	500mA	4680	350 mm	2x160 mm	85 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
50W	700mA	6500	384 mm	2x175 mm	85 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanımlı Cam / Heat Resistant Glass

CRI / CRI 80

Ip Sınıfı / Ip Class 20


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

İşık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 210**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Genişlik(a) Width	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
18W	250mA	2340	194 mm	2x85 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
24W	350mA	3120	234 mm	2x105 mm	48 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
36W	500mA	4680	294 mm	2x130 mm	54 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
50W	700mA	6500	384 mm	2x175 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanımlı Cam / Heat Resistant Glass

CRI / CRI 80

Ip Sınıfı / Ip Class 20


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

İşık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 211**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Genişlik(a) Width	Delik Çapı(b) Hole Diameter	Derinlik(c) Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
12W	200mA	1500	194 mm	2x85 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
16W	250mA	2000	234 mm	2x105 mm	70 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
24W	350mA	3000	294 mm	2x130 mm	75 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
32W	500mA	4000	350 mm	2x160 mm	85 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
40W	600mA	5000	384 mm	2x175 mm	85 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser


CRI / CRI 80

Ip Sınıfı / Ip Class 20

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 212**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Genişlik(a) Width	Delik Çapı Hole Diameter	Derinlik Depth	Renk Sıcaklığı Color Temperature
12W	200mA	1500	194 mm	2x85 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
16W	250mA	2000	234 mm	2x105 mm	48 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
24W	350mA	3000	294 mm	2x130 mm	54 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
32W	500mA	4000	350 mm	2x160 mm	58 mm	2700K-3000K-4000K-6500K
40W	600mA	5000	384 mm	2x175 mm	55 mm	2700K-3000K-4000K-6500K

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

CRI / CRI 80


Ip Sınıfı / Ip Class 20

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH Siyah / BK Gri / GR Özel / MC



Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 213**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500mA	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700mA	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 214**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2x20W	500mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
2x30W	700mA	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
2x40W	900mA	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 215**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
3x20W	500mA	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
3x30W	700mA	10800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
3x40W	900mA	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 216**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500mA	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700mA	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 217**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2x20W	500mA	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
2x30W	700mA	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
2x40W	900mA	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 218**



Türkey
Discover the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
3x20W	500mA	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
3x30W	700mA	10800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
3x40W	900mA	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 219**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
12W	350mA	1560	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body




Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°
		

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 220**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications





Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
2x12W	350mA	3120	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body




Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°
		

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 221**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications





Watt Watt	Akım Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
3x12W	350mA	4680	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body




Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color


Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°	30°	45°
		

TRIDONIC OSRAM PHILIPS SAMSUNG

Ürün Kodu / Product Code **VR 222**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 223**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 224**



Türkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	3 x GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 225**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 226**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 227**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 228**





Teknik Özellikler Specifications


Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR 229**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	65

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Ürün Çapı/Item Diameter : 86 mm

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Delik Ölçüsü/ Hole Size : 73 mm


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Derinlik/Depth : 84 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 230**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Ürün Çapı/Item Diameter : 98 mm

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Delik Ölçüsü/ Hole Size : 65 mm

Derinlik/Depth : 24 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR 231**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 232**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 233**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 234**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 235**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 236**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Plastik Reflektör / Plastic Reflector

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 237**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 238**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 239**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 240**



Teknik Özellikler Specifications


Watt Watt	Kelvin Kelvin	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5W	3000K-6500K	220 - 240 V	20

Plastik Gövde / Plastic Body

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 241**



Teknik Özellikler Specifications


Watt Watt	Kelvin Kelvin	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	3000K-6500K	220 - 240 V	20

Plastik Gövde / Plastic Body

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 242**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Krom Kaplama / Chrome Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 243**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 244**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Krom Kaplama / Chrome Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 245**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Saten Nikel Kaplama / Satin Nickel Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 246**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 247**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 248**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 249**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 250**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Krom Kaplama / Chrome Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 251**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Saten Nikel Kaplama / Satin Nickel Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 252**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 253**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 254**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Krom Kaplama / Chrome Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 255**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Saten Nikel Kaplama / Satin Nickel Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 256**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 257**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 258**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Saten Nikel Kaplama / Satin Nickel Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 259**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Saten Nikel Kaplama / Satin Nickel Plated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....








SIVA ÜSTÜ ARMATÜR GRUBU / SURFACE LUMINAIRES GROUP

Ürün Kodu / Product Code **VR 270**



Teknik Özellikler Specifications





		COB LED			
Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500	2400 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700	3600 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900	4800 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 271**



Teknik Özellikler Specifications

		COB LED			
Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500	2400 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700	3600 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900	4800 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 272**



Teknik Özellikler Specifications





		COB LED			
Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
12W	350	1500 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 273**



Teknik Özellikler Specifications

COB LED





Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
12W	350	1500 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°



Ürün Kodu / Product Code **VR 274**



Teknik Özellikler Specifications

COB LED





Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500	2400 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700	3600 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900	4800 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°



30°



45°



Ürün Kodu / Product Code **VR 275**



Teknik Özellikler Specifications

COB LED





Watt Watt	Akım (mA) Current	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
20W	500	2400 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
30W	700	3600 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
40W	900	4800 Lm	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Işık Açısı / Color

10°




30°



45°



Ürün Kodu / Product Code **VR 276**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 277**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 278**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 279**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2XGU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 280**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 281**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2XGU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 282**







Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 283**




Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2XGU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 284**







Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 285**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 286**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 287**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 288**







Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 289**







Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 290**







Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 291**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220 - 240 V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 292**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220 - 240 V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 293**



Teknik Özellikler Specifications

Watt Watt	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220 - 240 V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Toz Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....





SARKIT GRUBU / PENDANT GROUP

Ürün Kodu / Product Code **VR 300**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 301**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 302**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code VR 303



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code VR 304



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code VR 305



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

İşık Açısı / Color



Ürün Kodu / Product Code **VR 306**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 307**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ağız Çapı Mouth Diameter	Yükseklik Height	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	80 mm	80 mm	20
23W	E27	220-240V	80 mm	100 mm	20
5-8W	GU10	220-240V	100 mm	80 mm	20
5-8W	GU10	220-240V	100 mm	100 mm	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 308**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 309**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 310**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 311**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
10W	E14	220-240V	20
10W	E14	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 312**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 313**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 314**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 315**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 316**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 317**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Soket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 318**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 319**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 320**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 321**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 322**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 323**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Socket ve Rozans ile Uygulama / With a Socket and Canopy


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



LİNEER GRUBU / LINEAR GROUP

Ürün Kodu / Product Code **VR 400**



Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	İp Sınıfı Ip Class
1mt./Tek Sıra	20W	2600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
1mt./Çift Sıra	40W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser





Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface


ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

30x75 mm
45x85 mm
50x80 mm
85x85 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 401**



Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	İp Sınıfı Ip Class
1mt./Tek Sıra	20W	2600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
1mt./Çift Sıra	40W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

80x45 mm
80x80 mm
100x100 mm
150x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 402**



Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	İp Sınıfı Ip Class
1.2 mt.	34W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

80x80 mm
100x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 403**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
60x60x60 cm.	69W	8400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body





Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)
80x80 mm
100x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 404**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 x 40 cm	32W	5120	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 x 60 cm	48W	6240	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 x 80 cm	64W	8320	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 x 100 cm	80W	10400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)
80x80 mm
100x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 405**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 x 40 cm	40W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 x 60 cm	85W	11050	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 x 80 cm	150W	19500	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 x 100 cm	260W	32000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Yükseklik)
80mm
100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR 406**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 cm	24W	3360	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 cm	36W	5040	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 cm	48W	6720	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 cm	60W	8400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser





Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

80x80 mm
100x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 407**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 cm	35W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 cm	55W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 cm	80W	9800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 cm	125W	15400	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface


ÖLÇÜLER (Yükseklik)

80mm
100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 408**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 cm	20W	2600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 cm	30W	3900	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 cm	45W	5850	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 cm	58W	7540	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser





Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

80x45 mm
80x80 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 409**



Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
40 x 40 x 40 cm	28W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
60 x 60 x 60 cm	65W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
80 x 80 x 80 cm	80W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
100 x 100 x 100 cm	140W	16800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body





Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Yükseklik)
45 mm
80 mm
100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 410**



Teknik Özellikler Specifications

Çap Diameter	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
Ø 40	20W	2600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 60	30W	3900	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 80	45W	5850	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 100	58W	7540	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 120	75W	9750	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body


Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Yükseklik)
100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 411**



Teknik Özellikler Specifications

Çap Diameter	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
Ø 40	28W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 60	65W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 80	80W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 100	140W	16800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 120	165W	21450	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body





Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilme / Applicable to stalactites and surface

ÖLÇÜLER (Yükseklik)
100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 412**



Teknik Özellikler Specifications

Çap Diameter	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
Ø 40	24W	3250	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 60	36W	4680	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 80	50W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 100	62W	8060	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 120	75W	9750	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20





Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilir / Applicable to stalactites and surface

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)
80x35 mm

Ürün Kodu / Product Code **VR 413**



Teknik Özellikler Specifications

Çap Diameter	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
Ø 40	24W	3250	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 60	36W	4680	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 80	50W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 100	62W	8060	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 120	75W	9750	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt ve Sıvaüstü Uygulanabilir / Applicable to stalactites and surface

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)
20x50 mm

Ürün Kodu / Product Code **VR 414**



Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
1.2 mt	60W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Sarkıt Uygulanabilir / Pendant Application

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)
8x35 mm

Ürün Kodu / Product Code **VR 415**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
1 metre / Tek sıra	20	2600	2600K-2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
1 metre / Çift sıra	40	5200	2600K-2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

70x85 mm
82x85 mm
104x85 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 416**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Uzunluk Length	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
1 metre / Tek sıra	20	2600	2600K-2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
1 metre / Çift sıra	40	5200	2600K-2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

ÖLÇÜLER (Genişlik&Yükseklik)

80x80 mm
80x100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR 417**



Turkey
Discover
the potential

Teknik Özellikler Specifications

Çap Diameter	Watt Watt	Lümen Değeri Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	CRI CRI	Ip Sınıfı Ip Class
Ø 40	28W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 60	65W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 80	80W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 100	140W	16800	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20
Ø 120	165W	21450	2700K-3000K-4000K-6500K	80	20

Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Aluminum Injection Body

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

ÖLÇÜLER (Yükseklik)

100 mm

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



APLIK GRUBU / SCONCE GROUP

Ürün Kodu / Product Code **VR500**







Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR501**







Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	2xE27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR502**







Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR503**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR504**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR505**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2xGU10	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR506**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	4xGU10	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR507**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ağız Çapı Mouth Diameter	Yükseklik Height	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	2xGU10	220-240V	80 mm	80 mm	20
5-8W	2xGU10	220-240V	80 mm	100 mm	21
10-60W	2xE27	220-240V	100 mm	80 mm	22
10-60W	2xE27	220-240V	100 mm	100 mm	23

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR508**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
10W	E14	220-240V	20
10W	3xE14	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR509**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
6W	3000K	220-240V	20


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR510**







Teknik Özellikler Specifications


Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
6W	3000K	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR511**






Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
3W	3000K	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR512**







Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
3W	3000K	220-240V	20

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....





DIŐ MEKAN ARMATÖRLERİ / OUTDOOR LUMINAIRES

DIŐ MEKAN ARMATÖRLERİ / OUTDOOR LUMINAIRES

Ürün Kodu / Product Code **VR600**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
14W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR601**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
14W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR602**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

DIŐ MEKAN ARMATÜRLERİ / OUTDOOR LUMINAIRES

Ürün Kodu / Product Code **VR603**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR604**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR605**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

DIŐ MEKAN ARMATÜRLERİ / OUTDOOR LUMINAIRES

Ürün Kodu / Product Code **VR606**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP44

Paslanmaz Çelik / Stainless steel


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR607**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP44

Paslanmaz Çelik / Stainless steel


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR608**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	2 x GU10	220-240V	IP44

Paslanmaz Çelik / Stainless steel

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Isıya Dayanıklı Cam / Heat resistant glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

DIŐ MEKAN ARMATÜRLERİ / OUTDOOR LUMINAIRES

Ürün Kodu / Product Code **VR609**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR610**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	


Paslanmaz Çelik / Stainless steel

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR611**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriő Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Opal Difüzör / Opal Diffuser

Sensörlü / Sensor

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR612**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated


Opal Difüzör / Opal Diffuser

Sensörlü / Sensor

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR613**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR614**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP54

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR615**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP54


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR616**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP54

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR617**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
3W	3000K	220-240V	IP54

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR618**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
3W	3000K	220-240V	IP54


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR619**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
1.5W	3000K	220-240V	IP44


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR620**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
1.5W	3000K	220-240V	IP44


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR621**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
3.5W	3000K	220-240V	IP44


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR622**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Lümen Değeri Luminous Flux	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
3.5W	3000K	220-240V	IP44


Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR623**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP44

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Opal Difüzör / Opal Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR624**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP54

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Prizmatik Difüzör / Prismatic Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR625**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
23W	E27	220-240V	IP54

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Prizmatik Difüzör / Prismatic Diffuser

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR626**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR627**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR628**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR629**



Teknik Özellikler Specifications





Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR630**

Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Duy Socket	GiriŐ Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
14W	E27	220-240V	IP65







Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR631**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Kelvin Kelvin	Ip Sınıfı Ip Class
9x1W	12V 220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR632**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Kelvin Kelvin	Ip Sınıfı Ip Class
12x1W	12V 220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body


Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR633**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Kelvin Kelvin	Ip Sınıfı Ip Class
18x1W	24V 220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR634**

Teknik Özellikler Specifications







Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame


Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR635**

Teknik Özellikler Specifications



Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	Ip Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
			
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR636**

Teknik Özellikler Specifications



Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame


Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR637**

Teknik Özellikler Specifications



Güç Power	Duy Socket	Giriş Voltajı Input Voltage	İp Sınıfı Ip Class
5-8W	GU10	220-240V	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame

Isıya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....



Ürün Kodu / Product Code **VR638**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	Ip Sınıfı Ip Class
3x1W	12V220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Alüminyum Gövde / Aluminum Body

Elektrostatik Boyalı / Electrostatic Powder Coated

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR639**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	Ip Sınıfı Ip Class
9x1W	12V220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass

Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

Ürün Kodu / Product Code **VR640**



Teknik Özellikler Specifications

Güç Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Lümen Değeri Luminous Flux	Ip Sınıfı Ip Class
18x1W	220-240V	3000K-4000K-6000K-Kırmızı-Yeşil-Mavi-Amber-Mor	IP65

Paslanmaz Çelik Çerçeve / Stainless Steel Frame

Isiya Dayanıklı Cam / Heat Resistant Glass


Gövde Rengi / Color

Beyaz / WH	Siyah / BK	Gri / GR	Özel / MC
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006 Tex	RAL.....

MONOFAZE RAY ve AKSESUARLAR



Kod/Code : **VR 900**




Kod/Code : **VR 901** **1 Mt.**

Kod/Code : **VR 902** **2 Mt.**


Kod/Code : **VR 903** **3 Mt.**




Kod/Code : **VR 904**




Kod/Code : **VR 905**




Kod/Code : **VR 906**



Kod/Code : **VR 907**



Kod/Code : **VR 908**




Kod/Code : **VR 909**




Kod/Code : **VR 910**




T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2011 39232 - Ticaret



Marka Sahibi : Mustafa KARATAŞ (T.C. Kimlik No: 10468620030)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Hacımimi Mah. Lüleci Hendek Cad. No:36/A
İSTANBUL

Emtiası : 11
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 10/05/2011 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
31/10/2012 tarihinde tescil edilmiştir.


EMİN ARKIN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı
Atilla GERÇEK
Markalar Dairesi Başkan V.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2015 93074 - Hizmet



Marka Sahibi : Mustafa KARATAŞ (T.C. Kimlik No: 10468620030)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Hacımimi Mah. Lüleci Hendek Cad. No:36/A
İSTANBUL

Emtiası : 35
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 16/11/2015 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
16/08/2016 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı



TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

renk yorum ister



Sınırsız Renk Seçeneği
Unlimited Color Options

