


LAMPTIME

2023 / OCAK
FİYAT LİSTESİ



“Geleceği Aydınlatın”

SMART

LAMPTIME



SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000K-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

LINEER LED AYDINLATMA

05
26



DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA

28
36




PANEL LED AYDINLATMA

38
48



SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

50
58




COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

60
90




RAY SPOT LED AYDINLATMA

92
102



BANT ARMATÜR LED AYDINLATMA

104
114



ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

116
124



ACİL DURUM LED AYDINLATMA


126
130



DIŞ MEKAN AYDINLATMA

132
153





LINEER
LED AYDINLATMA





>140x42.5 Lensli Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS10



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



LS10-56 20W-560mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330301	3000K	Beyaz	3.700 Standart
330401	4000K		
330601	6500K		
333301	3000K	Siyah	4.500 Acil Kit
333401	4000K		
333601	6500K		

LS10-84 30W-840mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330302	3000K	Beyaz	4.900 Standart
330402	4000K		
330602	6500K		
333302	3000K	Siyah	5.700 Acil Kit
333402	4000K		
333602	6500K		

LS10-112 40W-1120mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330303	3000K	Beyaz	6.200 Standart
330403	4000K		
330603	6500K		
333303	3000K	Siyah	7.000 Acil Kit
333403	4000K		
333603	6500K		

LS10-140 54W-1400mm Lensli



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330304	3000K	Beyaz	7.400 Standart
330404	4000K		
330604	6500K		
333304	3000K	Siyah	8.200 Acil Kit
333404	4000K		
333604	6500K		

>32x80 Lensli Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS11-80L 27W-800mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214307	3000K	Beyaz	2.300 Standart
214407	4000K		
214607	6500K		
214311	3000K	Siyah	3.100 Acil Kit
214411	4000K		
214611	6500K		

LS11-120L 36W-1200mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214313	3000K	Beyaz	2.900 Standart
214413	4000K		
214613	6500K		
214317	3000K	Siyah	3.700 Acil Kit
214417	4000K		
214617	6500K		

LS11-93D 27W-930mm Lens+Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214308	3000K	Beyaz	2.300 Standart
214408	4000K		
214608	6500K		
214312	3000K	Siyah	3.100 Acil Kit
214412	4000K		
214612	6500K		

LS11-120D 36W-1200mm Lens+Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214314	3000K	Beyaz	2.900 Standart
214414	4000K		
214614	6500K		
214318	3000K	Siyah	3.700 Acil Kit
214418	4000K		
214618	6500K		

► 32x80 Lensli Direkt-Endirekt Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS11

Direkt-Endirekt



Direkt-Endirekt



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS11-80LI 27W-800mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214337	3000K	Beyaz	2.500 Standart
214437	4000K		
214637	6500K		
214338	3000K	Siyah	3.300 Acil Kit
214438	4000K		
214638	6500K		

LS11-120LI 36W-1200mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214339	3000K	Beyaz	3.300 Standart
214439	4000K		
214639	6500K		
214340	3000K	Siyah	4.100 Acil Kit
214440	4000K		
214640	6500K		

LS11-93DI 27W-930mm Lens+Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214341	3000K	Beyaz	2.500 Standart
214441	4000K		
214641	6500K		
214342	3000K	Siyah	3.300 Acil Kit
214442	4000K		
214642	6500K		

LS11-120DI 36W-1200mm Lens+Difüzör


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214343	3000K	Beyaz	3.300 Standart
214443	4000K		
214643	6500K		
214344	3000K	Siyah	4.100 Acil Kit
214444	4000K		
214644	6500K		

► 50x80 Lensli Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS12-88D 27W-880mm Lens-Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214326	3000K	Beyaz	2.700 Standart
214426	4000K		
214626	6500K		
214330	3000K	Siyah	3.500 Acil Kit
214430	4000K		
214630	6500K		

LS12-116D 36W-1160mm Lens-Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214332	3000K	Beyaz	3.200 Standart
214432	4000K		
214632	6500K		
214336	3000K	Siyah	4.000 Acil Kit
214436	4000K		
214636	6500K		

LS12-58L 18W-580mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214319	3000K	Beyaz	2.400 Standart
214419	4000K		
214619	6500K		
214323	3000K	Siyah	3.200 Acil Kit
214423	4000K		
214623	6500K		

LS12-88L 27W-880mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214325	3000K	Beyaz	2.800 Standart
214425	4000K		
214625	6500K		
214329	3000K	Siyah	3.600 Acil Kit
214429	4000K		
214629	6500K		

LS12-116L 36W-1160mm Lensli


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
214331	3000K	Beyaz	3.300 Standart
214431	4000K		
214631	6500K		
214335	3000K	Siyah	4.100 Acil Kit
214435	4000K		
214635	6500K		

► Ø70 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS20



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



LS20-80L 27W-800mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330305	3000K	Beyaz	2.000 Standart
330405	4000K		
330605	6500K		
333305	3000K	Siyah	2.800 Acil Kit
333405	4000K		
333605	6500K		

LS20-120L 36W-1200mm Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330306	3000K	Beyaz	2.700 Standart
330406	4000K		
330606	6500K		
333306	3000K	Siyah	3.500 Acil Kit
333406	4000K		
333606	6500K		

LS20-93D 27W-930mm Lens+Difüzör

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330307	3000K	Beyaz	1.600 Standart
330407	4000K		
330607	6500K		
333307	3000K	Siyah	2.400 Acil Kit
333407	4000K		
333607	6500K		

LS20-120D 36W-1200mm Lens+Difüzör


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
330308	3000K	Beyaz	2.000 Standart
330408	4000K		
330608	6500K		
333308	3000K	Siyah	2.800 Acil Kit
333408	4000K		
333608	6500K		

► 100x100 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS13



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LS13-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240309	3000K	Beyaz	1.600 Standart
240409	4000K		
240609	6500K		
242309	3000K	Gri	2.800 DALI DIM
242409	4000K		
242609	6500K		
243309	3000K	Siyah	2.400 Acil Kit
243409	4000K		
243609	6500K		

LS13-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240310	3000K	Beyaz	2.200 Standart
240410	4000K		
240610	6500K		
242310	3000K	Gri	3.400 DALI DIM
242410	4000K		
242610	6500K		
243310	3000K	Siyah	3.000 Acil Kit
243410	4000K		
243610	6500K		

LS13-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240313	3000K	Beyaz	2.500 Standart
240413	4000K		
240613	6500K		
242313	3000K	Gri	3.700 DALI DIM
242413	4000K		
242613	6500K		
243313	3000K	Siyah	3.300 Acil Kit
243413	4000K		
243613	6500K		


LS13-150		54W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240314	3000K	Beyaz	3.200 Standart
240414	4000K		
240614	6500K		
242314	3000K	Gri	4.400 DALI DIM
242414	4000K		
242614	6500K		
243314	3000K	Siyah	4.000 Acil Kit
243414	4000K		
243614	6500K		

►100x100 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS13



LS13-6565 72W 650x650mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240315	3000K	Beyaz	8.600 Standart
240415	4000K		
240615	6500K		
243315	3000K	Siyah	9.400 Acil Kit
243415	4000K		
243615	6500K		

LS13-9595 108W 950x950mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240316	3000K	Beyaz	11.000 Standart
240416	4000K		
240616	6500K		
243316	3000K	Siyah	11.800 Acil Kit
243416	4000K		
243616	6500K		

LS13-125125 144W 1250x1250mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240317	3000K	Beyaz	13.500 Standart
240417	4000K		
240617	6500K		
243317	3000K	Siyah	14.300 Acil Kit
243417	4000K		
243617	6500K		

LS13-35125 90W 350x1250mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240318	3000K	Beyaz	9.800 Standart
240418	4000K		
240618	6500K		
243318	3000K	Siyah	10.600 Acil Kit
243418	4000K		
243618	6500K		

LS13-3595 72W 350x950mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240319	3000K	Beyaz	8.600 Standart
240419	4000K		
240619	6500K		
243319	3000K	Siyah	9.400 Acil Kit
243419	4000K		
243619	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



► 75x90 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS14



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS14-60

18W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240366	3000K	Beyaz	1.200 Standart
240466	4000K		
240666	6500K		
242366	3000K	Gri	2.400 DALI DIM 2.000 Acil Kit
242466	4000K		
242666	6500K		
243366	3000K	Siyah	4.300 Smart-TW
243466	4000K		
243666	6500K		

LS14-100

30W-1000mm

240304	3000K	Beyaz	1.700 Standart
240404	4000K		
240604	6500K		
242304	3000K	Gri	2.900 DALI DIM 2.500 Acil Kit
242404	4000K		
242604	6500K		
243304	3000K	Siyah	4.800 Smart-TW
243404	4000K		
243604	6500K		

LS14-120

36W-1200mm

240361	3000K	Beyaz	1.900 Standart
240461	4000K		
240661	6500K		
242361	3000K	Gri	3.100 DALI DIM 2.700 Acil Kit
242461	4000K		
242661	6500K		
243361	3000K	Siyah	5.000 Smart-TW
243461	4000K		
243661	6500K		

LS14-150

54W-1500mm


240368	3000K	Beyaz	2.500 Standart
240468	4000K		
240668	6500K		
242368	3000K	Gri	3.700 DALI DIM 3.300 Acil Kit
242468	4000K		
242668	6500K		
243368	3000K	Siyah	5.600 Smart-TW
243468	4000K		
243668	6500K		

► 75x90 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS14



LS14-6565 72W 650x650mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240395	3000K	Beyaz	7.000 Standart
240495	4000K		
240695	6500K		
243395	3000K	Siyah	7.800 Acil Kit
243495	4000K		
243695	6500K		

LS14-9595 108W 950x950mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240396	3000K	Beyaz	8.900 Standart
240496	4000K		
240696	6500K		
243396	3000K	Siyah	9.700 Acil Kit
243496	4000K		
243696	6500K		

LS14-125125 144W 1250x1250mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240397	3000K	Beyaz	10.900 Standart
240497	4000K		
240697	6500K		
243397	3000K	Siyah	11.700 Acil Kit
243497	4000K		
243697	6500K		

LS14-35125 90W 350x1250mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240398	3000K	Beyaz	7.900 Standart
240498	4000K		
240698	6500K		
243398	3000K	Siyah	8.700 Acil Kit
243498	4000K		
243698	6500K		

LS14-3595 72W 350x950mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240399	3000K	Beyaz	7.000 Standart
240499	4000K		
240699	6500K		
243399	3000K	Siyah	7.800 Acil Kit
243499	4000K		
243699	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit




► 50x80 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS15



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS15-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240354	3000K	Beyaz	1.100 Standart
240454	4000K		
240654	6500K		
242354	3000K	Gri	2.300 DALI DIM 1.900 Acil Kit
242454	4000K		
242654	6500K		
243354	3000K	Siyah	4.200 Smart-TW
243454	4000K		
243654	6500K		

LS15-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240394	3000K	Beyaz	1.500 Standart
240494	4000K		
240694	6500K		
242394	3000K	Gri	2.700 DALI DIM 2.300 Acil Kit
242494	4000K		
242694	6500K		
243394	3000K	Siyah	4.600 Smart-TW
243494	4000K		
243694	6500K		

LS15-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240352	3000K	Beyaz	1.600 Standart
240452	4000K		
240652	6500K		
242352	3000K	Gri	2.800 DALI DIM 2.400 Acil Kit
242452	4000K		
242652	6500K		
243352	3000K	Siyah	4.700 Smart-TW
243452	4000K		
243652	6500K		

LS15-150		54W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240358	3000K	Beyaz	2.100 Standart
240458	4000K		
240658	6500K		
242358	3000K	Gri	3.300 DALI DIM 2.900 Acil Kit
242458	4000K		
242658	6500K		
243358	3000K	Siyah	5.200 Smart-TW
243458	4000K		
243658	6500K		

► 50x80 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS15



LS15-6565 72W 650x650mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240384	3000K	Beyaz	6.300 Standart
240484	4000K		
240684	6500K		
243384	3000K	Siyah	7.100 Acil Kit
243484	4000K		
243684	6500K		

LS15-9595 108W 950x950mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240385	3000K	Beyaz	8.000 Standart
240485	4000K		
240685	6500K		
243385	3000K	Siyah	8.800 Acil Kit
243485	4000K		
243685	6500K		

LS15-125125 144W 1250x1250mm Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240386	3000K	Beyaz	9.700 Standart
240486	4000K		
240686	6500K		
243386	3000K	Siyah	10.500 Acil Kit
243486	4000K		
243686	6500K		

LS15-35125 90W 350x1250mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240387	3000K	Beyaz	7.200 Standart
240487	4000K		
240687	6500K		
243387	3000K	Siyah	8.000 Acil Kit
243487	4000K		
243687	6500K		

LS15-3595 72W 350x950mm Dikdörtgen

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240388	3000K	Beyaz	6.300 Standart
240488	4000K		
240688	6500K		
243388	3000K	Siyah	7.100 Acil Kit
243488	4000K		
243688	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit




► 32x80 Sıva Üstü/Sarkıt Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LS16



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LS16-60 18W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240370	3000K	Beyaz	1.100 Standart 2.300 DALI DIM 4.200 Smart-TW
240470	4000K		
240670	6500K		
242370	3000K	Gri	
242470	4000K		
242670	6500K		
243370	3000K	Siyah	
243470	4000K		
243670	6500K		

LS16-100 30W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240371	3000K	Beyaz	1.500 Standart 2.700 DALI DIM 4.600 Smart-TW
240471	4000K		
240671	6500K		
242371	3000K	Gri	
242471	4000K		
242671	6500K		
243371	3000K	Siyah	
243471	4000K		
243671	6500K		

LS16-120 36W-1200mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240372	3000K	Beyaz	1.600 Standart 2.800 DALI DIM 4.700 Smart-TW
240472	4000K		
240672	6500K		
242372	3000K	Gri	
242472	4000K		
242672	6500K		
243372	3000K	Siyah	
243472	4000K		
243672	6500K		

LS16-150 54W-1500mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240373	3000K	Beyaz	2.100 Standart 3.300 DALI DIM 5.200 Smart-TW
240473	4000K		
240673	6500K		
242373	3000K	Gri	
242473	4000K		
242673	6500K		
243373	3000K	Siyah	
243473	4000K		
243673	6500K		



► Sıva Üstü/Sarkıt (Harici Sürücü)

Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




LS17



LS17-100 32x40 30W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240393	3000K	Beyaz	1.600 Standart 3.600 DALI DIM 4.700 Smart-TW
240493	4000K		
240693	6500K		
242393	3000K	Gri	
242493	4000K		
242693	6500K		
243393	3000K	Siyah	
243493	4000K		
243693	6500K		



LS18



LS18-100 50x40 30W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240351	3000K	Beyaz	1.700 Standart 3.700 DALI DIM 4.800 Smart-TW
240451	4000K		
240651	6500K		
242351	3000K	Gri	
242451	4000K		
242651	6500K		
243351	3000K	Siyah	
243451	4000K		
243651	6500K		

LS19



LS19-100 75x40 30W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240353	3000K	Beyaz	1.800 Standart 3.800 DALI DIM 4.900 Smart-TW
240453	4000K		
240653	6500K		
242353	3000K	Gri	
242453	4000K		
242653	6500K		
243353	3000K	Siyah	
243453	4000K		
243653	6500K		

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri






► Duvar

Lineer LED Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LW10



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



LW10-60

15W-610mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340301	3000K	Beyaz	690 Standart 1.890 DALI DIM 1.490 Acil Kit
340401	4000K		
340601	6500K		
342301	3000K	Gri	
342401	4000K		
342601	6500K		
343301	3000K	Siyah	
343401	4000K		
343601	6500K		

LW10-90

24W-910mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340302	3000K	Beyaz	920 Standart 2.120 DALI DIM 1.720 Acil Kit
340402	4000K		
340602	6500K		
342302	3000K	Gri	
342402	4000K		
342602	6500K		
343302	3000K	Siyah	
343402	4000K		
343602	6500K		

LW10-120

30W-1210mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340303	3000K	Beyaz	1.080 Standart 2.280 DALI DIM 1.880 Acil Kit
340403	4000K		
340603	6500K		
342303	3000K	Gri	
342403	4000K		
342603	6500K		
343303	3000K	Siyah	
343403	4000K		
343603	6500K		

> Duvar

Lineer LED Aydınlatma

- ▶ Alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LW11



LW11-30

9W-300mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320346	3000K	Beyaz	1.070 Standart 4.170 Smart-TW
320446	4000K		
320646	6500K		
322346	3000K	Gri	
322446	4000K		
322646	6500K		
323346	3000K	Siyah	
323446	4000K		
323646	6500K		

LW11-60

18W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320347	3000K	Beyaz	1.250 Standart 4.350 Smart-TW
320447	4000K		
320647	6500K		
322347	3000K	Gri	
322447	4000K		
322647	6500K		
323347	3000K	Siyah	
323447	4000K		
323647	6500K		

LW11-90

27W-900mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320348	3000K	Beyaz	1.460 Standart 4.560 Smart-TW
320448	4000K		
320648	6500K		
322348	3000K	Gri	
322448	4000K		
322648	6500K		
323348	3000K	Siyah	
323448	4000K		
323648	6500K		

LW11-120

36W-1200mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320349	3000K	Beyaz	1.640 Standart 4.740 Smart-TW
320449	4000K		
320649	6500K		
322349	3000K	Gri	
322449	4000K		
322649	6500K		
323349	3000K	Siyah	
323449	4000K		
323649	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



► Tezgah Altı Lineer LED Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LW12



LW12-30 9W-300mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320350	3000K	Beyaz	1.030 Standart 4.130 Smart-TW
320450	4000K		
320650	6500K		
322350	3000K	Gri	
322450	4000K		
322650	6500K		
323350	3000K	Siyah	
323450	4000K		
323650	6500K		

LW12-60 18W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320351	3000K	Beyaz	1.220 Standart 4.320 Smart-TW
320451	4000K		
320651	6500K		
322351	3000K	Gri	
322451	4000K		
322651	6500K		
323351	3000K	Siyah	
323451	4000K		
323651	6500K		

LW12-90 27W-900mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320352	3000K	Beyaz	1.450 Standart 4.550 Smart-TW
320452	4000K		
320652	6500K		
322352	3000K	Gri	
322452	4000K		
322652	6500K		
323352	3000K	Siyah	
323452	4000K		
323652	6500K		

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Topraklı Priz (2M)	+60,00
Anahtar (1M)	+70,00
USB Şarj Prizi (1M)	+500,00

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Aksesuarlar



Topraklı Priz




USB Şarj Prizi



Anahtar

Profil Kesit



► 33x35 Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LR10



LR10-K	Sıva Altı Kanal + Kapak	
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320064	Beyaz	1.000
323064	Siyah	

LR10-D	Difüzörlü Modül	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
320365	3000K	600 Standart 1.800 DALI DIM 3.700 Smart-TW
320465	4000K	
320665	6500K	

LR10-L	Lensli Modül		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350306	3000K	5W	600 Standart 1.800 DALI DIM 3.700 Smart-TW
350406	4000K		
350606	6500K	10W	700 Standart 1.900 DALI DIM 3.800 Smart-TW
350323	3000K		
350323	4000K		
350323	6500K		

LR10-S	Spot Modül		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
320363	3000K	8W	1.100 Standart 2.300 DALI DIM 4.200 Smart-TW
320463	4000K		
320663	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri





Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



► 33x35 Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LR14




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LR14-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320305	3000K	Beyaz	1.000 Standart
320405	4000K		
320605	6500K		
322305	3000K	Gri	2.200 DALI DIM
322405	4000K		
322605	6500K		
323305	3000K	Siyah	1.800 Acil Kit
323405	4000K		
323605	6500K		
			4.100 Smart-TW

LR14-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320306	3000K	Beyaz	1.300 Standart
320406	4000K		
320606	6500K		
322306	3000K	Gri	2.500 DALI DIM
322406	4000K		
322606	6500K		
323306	3000K	Siyah	2.100 Acil Kit
323406	4000K		
323606	6500K		
			4.400 Smart-TW

LR14-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320307	3000K	Beyaz	1.400 Standart
320407	4000K		
320607	6500K		
322307	3000K	Gri	2.600 DALI DIM
322407	4000K		
322607	6500K		
323307	3000K	Siyah	2.200 Acil Kit
323407	4000K		
323607	6500K		
			4.500 Smart-TW

LR14-150		45W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320308	3000K	Beyaz	1.900 Standart
320408	4000K		
320608	6500K		
322308	3000K	Gri	3.100 DALI DIM
322408	4000K		
322608	6500K		
323308	3000K	Siyah	2.700 Acil Kit
323408	4000K		
323608	6500K		
			5.000 Smart-TW

► 50x35 Sıva Altı Linear LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LR13




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LR13-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320318	3000K	Beyaz	1.000 Standart
320418	4000K		
320618	6500K		
322318	3000K	Gri	2.200 DALI DIM 1.800 Acil Kit
322418	4000K		
322618	6500K		
323318	3000K	Siyah	4.100 Smart-TW
323418	4000K		
323618	6500K		

LR13-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320319	3000K	Beyaz	1.300 Standart
320419	4000K		
320619	6500K		
322319	3000K	Gri	2.500 DALI DIM 2.100 Acil Kit
322419	4000K		
322619	6500K		
323319	3000K	Siyah	4.400 Smart-TW
323419	4000K		
323619	6500K		

LR13-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320320	3000K	Beyaz	1.400 Standart
320420	4000K		
320620	6500K		
322320	3000K	Gri	2.600 DALI DIM 2.200 Acil Kit
322420	4000K		
322620	6500K		
323320	3000K	Siyah	4.500 Smart-TW
323420	4000K		
323620	6500K		

LR13-150		45W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320321	3000K	Beyaz	1.900 Standart
320421	4000K		
320621	6500K		
322321	3000K	Gri	3.100 DALI DIM 2.700 Acil Kit
322421	4000K		
322621	6500K		
323321	3000K	Siyah	5.000 Smart-TW
323421	4000K		
323621	6500K		

► 75x36 Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LR12




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LR12-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320338	3000K	Beyaz	1.100 Standart
320438	4000K		
320638	6500K		
322338	3000K	Gri	2.300 DALI DIM 1.900 Acil Kit
322438	4000K		
322638	6500K		
323338	3000K	Siyah	4.200 Smart-TW
323438	4000K		
323638	6500K		

LR12-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320339	3000K	Beyaz	1.400 Standart
320439	4000K		
320639	6500K		
322339	3000K	Gri	2.600 DALI DIM 2.200 Acil Kit
322439	4000K		
322639	6500K		
323339	3000K	Siyah	4.500 Smart-TW
323439	4000K		
323639	6500K		

LR12-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320340	3000K	Beyaz	1.500 Standart
320440	4000K		
320640	6500K		
322340	3000K	Gri	2.700 DALI DIM 2.300 Acil Kit
322440	4000K		
322640	6500K		
323340	3000K	Siyah	4.600 Smart-TW
323440	4000K		
323640	6500K		

LR12-150		45W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320341	3000K	Beyaz	2.000 Standart
320441	4000K		
320641	6500K		
322341	3000K	Gri	3.200 DALI DIM 2.800 Acil Kit
322441	4000K		
322641	6500K		
323341	3000K	Siyah	5.100 Smart-TW
323441	4000K		
323641	6500K		

► 100x50 Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



LR11




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LR11-60		18W-600mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320342	3000K	Beyaz	1.300 Standart
320442	4000K		
320642	6500K		
322342	3000K	Gri	2.500 DALI DIM
322442	4000K		
322642	6500K		
323342	3000K	Siyah	2.100 Acil Kit
323442	4000K		
323642	6500K		
			4.400 Smart-TW

LR11-100		30W-1000mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320343	3000K	Beyaz	1.800 Standart
320443	4000K		
320643	6500K		
322343	3000K	Gri	3.000 DALI DIM
322443	4000K		
322643	6500K		
323343	3000K	Siyah	2.600 Acil Kit
323443	4000K		
323643	6500K		
			4.900 Smart-TW

LR11-120		36W-1200mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320344	3000K	Beyaz	2.000 Standart
320444	4000K		
320644	6500K		
322344	3000K	Gri	3.200 DALI DIM
322444	4000K		
322644	6500K		
323344	3000K	Siyah	2.800 Acil Kit
323444	4000K		
323644	6500K		
			5.100 Smart-TW



LR11-150		45W-1500mm	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320345	3000K	Beyaz	2.600 Standart
320445	4000K		
320645	6500K		
322345	3000K	Gri	3.800 DALI DIM
322445	4000K		
322645	6500K		
323345	3000K	Siyah	3.400 Acil Kit
323445	4000K		
323645	6500K		
			5.700 Smart-TW

► 24V Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.





LR14



LR14-24V 24V 15W 33x35x1000mm (Sürücüsüz)

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320302	3000K	Beyaz	1.000
320402	4000K		
320602	6500K		
322302	3000K	Gri	
322402	4000K		
322602	6500K		
323302	3000K	Siyah	
323402	4000K		
323602	6500K		



LR13



LR13-24V 24V 30W 50x35x1000mm (Sürücüsüz)

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320312	3000K	Beyaz	1.100
320412	4000K		
320612	6500K		
322312	3000K	Gri	
322412	4000K		
322612	6500K		
323312	3000K	Siyah	
323412	4000K		
323612	6500K		


LR12



LR12-24V 24V 45W 75x36x1000mm (Sürücüsüz)

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320335	3000K	Beyaz	1.300
320435	4000K		
320635	6500K		
322335	3000K	Gri	
322435	4000K		
322635	6500K		
323335	3000K	Siyah	
323435	4000K		
323635	6500K		


LR11



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LR11-24V 24V 60W 100x50x1000mm (Sürücüsüz)

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
320336	3000K	Beyaz	1.600
320436	4000K		
320636	6500K		
322336	3000K	Gri	
322436	4000K		
322636	6500K		
323336	3000K	Siyah	
323436	4000K		
323636	6500K		



**DEKORATİF
LED AYDINLATMA**

► Dekoratif Slim Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD10



LD10-40 30W-400mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293301	3000K	Siyah	1.800 Standart
293401	4000K		
293601	6500K		
290301	3000K	Beyaz	3.000 DALI DIM
290401	4000K		
290601	6500K		



LD10-60 45W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293302	3000K	Siyah	2.700 Standart
293402	4000K		
293602	6500K		
290302	3000K	Beyaz	3.900 DALI DIM
290402	4000K		
290602	6500K		




LD10-80 60W-800mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293303	3000K	Siyah	3.500 Standart
293403	4000K		
293603	6500K		
290303	3000K	Beyaz	4.700 DALI DIM
290403	4000K		
290603	6500K		



LD10-100 75W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293304	3000K	Siyah	4.400 Standart
293404	4000K		
293604	6500K		
290304	3000K	Beyaz	6.800 DALI DIM
290404	4000K		
290604	6500K		



LD10-120 90W-1200mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293305	3000K	Siyah	6.100 Standart
293405	4000K		
293605	6500K		
290305	3000K	Beyaz	8.500 DALI DIM
290405	4000K		
290605	6500K		



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Özel Ölçü
Özel Tasarım

Profil Kesit



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD11



LD11-40

30W-400mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293311	3000K	Siyah	2.000 Standart
293411	4000K		
293611	6500K		
290311	3000K	Beyaz	3.200 DALI DIM
290411	4000K		
290611	6500K		

LD11-60

45W-600mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293312	3000K	Siyah	3.000 Standart
293412	4000K		
293612	6500K		
290312	3000K	Beyaz	4.200 DALI DIM
290412	4000K		
290612	6500K		

LD11-80


60W-800mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293313	3000K	Siyah	4.000 Standart
293413	4000K		
293613	6500K		
290313	3000K	Beyaz	5.200 DALI DIM
290413	4000K		
290613	6500K		

LD11-100

75W-1000mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293314	3000K	Siyah	4.900 Standart
293414	4000K		
293614	6500K		
290314	3000K	Beyaz	7.300 DALI DIM
290414	4000K		
290614	6500K		

LD11-120

90W-1200mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293315	3000K	Siyah	6.700 Standart
293415	4000K		
293615	6500K		
290315	3000K	Beyaz	9.100 DALI DIM
290415	4000K		
290615	6500K		

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Özel Ölçü
Özel Tasarım

Profil Kesit



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




LD12



LD12-40


30W-400mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293331	3000K	Siyah	2.400 Standart
293431	4000K		
293631	6500K		
290331	3000K	Beyaz	3.600 DALI DIM
290431	4000K		
290631	6500K		

LD12-60


45W-600mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293332	3000K	Siyah	3.600 Standart
293432	4000K		
293632	6500K		
290332	3000K	Beyaz	4.800 DALI DIM
290432	4000K		
290632	6500K		

LD12-80


60W-800mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293333	3000K	Siyah	4.800 Standart
293433	4000K		
293633	6500K		
290333	3000K	Beyaz	6.000 DALI DIM
290433	4000K		
290633	6500K		

LD12-100


75W-1000mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293334	3000K	Siyah	6.500 Standart
293434	4000K		
293634	6500K		
290334	3000K	Beyaz	8.900 DALI DIM
290434	4000K		
290634	6500K		

LD12-120

90W-1200mm



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293335	3000K	Siyah	8.500 Standart
293435	4000K		
293635	6500K		
290335	3000K	Beyaz	10.900 DALI DIM
290435	4000K		
290635	6500K		

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



Özel Ölçü
Özel Tasarım

Profil Kesit



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD13



LD13-40 30W-400mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293321	3000K	Siyah	2.000 Standart
293421	4000K		
293621	6500K		
290321	3000K	Beyaz	3.200 DALI DIM
290421	4000K		
290621	6500K		




LD13-60 45W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293322	3000K	Siyah	3.100 Standart
293422	4000K		
293622	6500K		
290322	3000K	Beyaz	4.300 DALI DIM
290422	4000K		
290622	6500K		




LD13-80 60W-800mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293323	3000K	Siyah	4.100 Standart
293423	4000K		
293623	6500K		
290323	3000K	Beyaz	5.300 DALI DIM
290423	4000K		
290623	6500K		




LD13-100 75W-1000mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293324	3000K	Siyah	5.500 Standart
293424	4000K		
293624	6500K		
290324	3000K	Beyaz	7.900 DALI DIM
290424	4000K		
290624	6500K		



LD13-120 90W-1200mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293325	3000K	Siyah	7.400 Standart
293425	4000K		
293625	6500K		
290325	3000K	Beyaz	9.800 DALI DIM
290425	4000K		
290625	6500K		



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Sarkıt



Sıva Üstü

Kontrol Seçenekleri



DIM



SMART
TW

Işık Renk Seçenekleri



3000K



4000K



6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9016
Beyaz




9006
Gri



9005
Siyah




Tüm Renkler



Özel Ölçü
Özel Tasarım

Profil Kesit



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD19



LD19-100

60W-1000mm

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293306	3000K	Siyah	4.200 Standart
	293406	4000K		
	293606	6500K		
	290306	3000K	Beyaz	5.400 DALI DIM
	290406	4000K		
	290606	6500K		

LD19-120

75W-1200mm

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293307	3000K	Siyah	4.900 Standart
	293407	4000K		
	293607	6500K		
	290307	3000K	Beyaz	7.300 DALI DIM
	290407	4000K		
	290607	6500K		

LD19-150

90W-1500mm

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293308	3000K	Siyah	6.800 Standart
	293408	4000K		
	293608	6500K		
	290308	3000K	Beyaz	9.200 DALI DIM
	290408	4000K		
	290608	6500K		

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Profil Kesit



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




LD14



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



LD14-100

30W-1000mm Suyolu


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293352	3000K	Siyah	2.500 Standart
293452	4000K		
293652	6500K		
290352	3000K	Beyaz	3.700 DALI DIM
290452	4000K		
290652	6500K		



LD14-120

40W-1200mm Suyolu

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293353	3000K	Siyah	3.000 Standart
293453	4000K		
293653	6500K		
290353	3000K	Beyaz	4.200 DALI DIM
290453	4000K		
290653	6500K		




LD15



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



LD15-60

45W-600mm Yıldız


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293351	3000K	Siyah	4.400 Standart
293451	4000K		
293651	6500K		
290351	3000K	Beyaz	5.600 DALI DIM
290451	4000K		
290651	6500K		



LD15-120

90W-1200mm Yıldız

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293354	3000K	Siyah	8.800 Standart
293454	4000K		
293654	6500K		
290354	3000K	Beyaz	11.200 DALI DIM
290454	4000K		
290654	6500K		



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD16



Max.1500mm

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



LD16-40

30W-400mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293341	3000K	Siyah	2.200 Standart
293441	4000K		
293641	6500K		
290341	3000K	Beyaz	3.400 DALI DIM
290441	4000K		
290641	6500K		



LD16-60

45W-600mm


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293342	3000K	Siyah	3.500 Standart
293442	4000K		
293642	6500K		
290342	3000K	Beyaz	4.700 DALI DIM
290442	4000K		
290642	6500K		



LD16-80

60W-800mm


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293343	3000K	Siyah	4.500 Standart
293443	4000K		
293643	6500K		
290343	3000K	Beyaz	6.900 DALI DIM
290443	4000K		
290643	6500K		



LD16-100

75W-1000mm


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293346	3000K	Siyah	7.300 Standart
293446	4000K		
293646	6500K		
290346	3000K	Beyaz	9.700 DALI DIM
290446	4000K		
290646	6500K		



LD16-120

90W-1200mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293347	3000K	Siyah	9.200 Standart
293447	4000K		
293647	6500K		
290347	3000K	Beyaz	12.800 DALI DIM
290447	4000K		
290647	6500K		



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD17



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



LD17-40

30W-400mm


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293344	3000K	Siyah	2.500 Standart
293444	4000K		
293644	6500K		
290344	3000K	Beyaz	3.700 DALI DIM
290444	4000K		
290644	6500K		



LD17-60

45W-600mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293345	3000K	Siyah	3.700 Standart
293445	4000K		
293645	6500K		
290345	3000K	Beyaz	4.900 DALI DIM
290445	4000K		
290645	6500K		



LD17-80

60W-800mm

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293348	3000K	Siyah	5.100 Standart
293448	4000K		
293648	6500K		
290348	3000K	Beyaz	7.500 DALI DIM
290448	4000K		
290648	6500K		



LD18



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



LD18

45W Bulut

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
293355	3000K	Siyah	5.300 Standart
293455	4000K		
293655	6500K		
290355	3000K	Beyaz	6.500 DALI DIM
290455	4000K		
290655	6500K		



► Dekoratif Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



LD20



LD20-150	30W-1000mm			
	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293356	3000K	Siyah	3.000 Standart
	293456	4000K		
	293656	6500K		
	290356	3000K	Beyaz	4.200 DALI DIM 6.100 Smart-TW
	290456	4000K		
	290656	6500K		

LD20-200	40W-1000mm			
	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293357	3000K	Siyah	3.300 Standart
	293457	4000K		
	293657	6500K		
	290357	3000K	Beyaz	4.500 DALI DIM 6.400 Smart-TW
	290457	4000K		
	290657	6500K		

LD20-300	60W-1000mm			
	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293358	3000K	Siyah	4.100 Standart
	293458	4000K		
	293658	6500K		
	290358	3000K	Beyaz	5.300 DALI DIM 7.200 Smart-TW
	290458	4000K		
	290658	6500K		

LD20-400	75W-1000mm			
	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)
	293359	3000K	Siyah	4.800 Standart
	293459	4000K		
	293659	6500K		
	290359	3000K	Beyaz	7.200 DALI DIM 7.900 Smart-TW
	290459	4000K		
	290659	6500K		

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri





PANEL
LED AYDINLATMA




► Sıva Altı (Taşyünü Tavan) Backlight LED Aydınlatma ABS Çerçeve

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PB10




PB10-6060 60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200311	3000K	28W	1.340		
200411	4000K		Standart		
200611	6500K		2.540 DALI DIM	2.140 Acil Kit	4.440 Smart-TW
200321	3000K	36W	1.410		
200421	4000K		Standart		
200621	6500K		2.610 DALI DIM	2.210 Acil Kit	4.510 Smart-TW
200331	3000K	42W	1.450		
200431	4000K		Standart		
200631	6500K		2.650 DALI DIM	2.250 Acil Kit	4.550 Smart-TW


PB10-3030 20W 30x30 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200340	3000K	20W	720		
200440	4000K		Standart		
200640	6500K		1.920 DALI DIM	1.520 Acil Kit	3.820 Smart-TW




PB10-3060 20W 30x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200341	3000K	20W	1.120		
200441	4000K		Standart		
200641	6500K		2.320 DALI DIM	1.920 Acil Kit	4.220 Smart-TW



PB10-30120 40W 30x120 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200342	3000K	40W	1.840		
200442	4000K		Standart		
200642	6500K		3.040 DALI DIM	2.640 Acil Kit	4.940 Smart-TW



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Sıva Altı

Kontrol Seçenekleri



DIM



ACİL KİT



SMART
TW

Işık Renk Seçenekleri



3000K



4000K



6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm Renkler

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00


► Sıva Altı (Alçıpan Asma Tavan)

Backlight LED Aydınlatma Metal Çerçeveseli

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PB11



PB11-6060

60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200312	3000K	28W	1.480		
200412	4000K		Standart		
200612	6500K		2.680	2.280	4.580
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
200322	3000K	36W	1.540		
200422	4000K		Standart		
200622	6500K		2.740	2.340	4.640
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
200332	3000K	42W	1.590		
200432	4000K		Standart		
200632	6500K		2.790	2.390	4.690
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB11-3030

20W 30x30 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200343	3000K	20W	810		
200443	4000K		Standart		
200643	6500K		2.010	1.610	3.910
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB11-3060

20W 30x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200346	3000K	20W	1.140		
200446	4000K		Standart		
200646	6500K		2.340	1.940	4.240
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW







PB11-30120

40W 30x120 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
200347	3000K	40W	1.810		
200447	4000K		Standart		
200647	6500K		3.010	2.610	4.910
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Sıva Altı

Kontrol Seçenekleri



DIM



ACİL KİT



SMART

TW

Işık Renk Seçenekleri



3000K



4000K



6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9016



9006



9005



Tüm Renkler


Clip-In

Backlight LED Aydınlatma

- ▶ Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PB12




PB12-6060

60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
201311	3000K	28W	1.480		
201411	4000K		Standart		
201611	6500K		2.680	2.280	4.580
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
201321	3000K	36W	1.540		
201421	4000K		Standart		
201621	6500K		2.740	2.340	4.640
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
201331	3000K	42W	1.590		
201431	4000K		Standart		
201631	6500K		2.790	2.390	4.690
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB12-3030


20W 30x30 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
201340	3000K	20W	780		
201440	4000K		Standart		
201640	6500K		1.980	1.580	3.880
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB12-3060


20W 30x60 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
201341	3000K	20W	1.130		
201441	4000K		Standart		
201641	6500K		2.330	1.930	4.230
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB12-30120

40W 30x120 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
201342	3000K	40W	1.830		
201442	4000K		Standart		
201642	6500K		3.030	2.630	4.930
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Sıva Üstü

Backlight LED Aydınlatma

- ▶ Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PB13



PB13-6060

60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
202311	3000K	28W	1.540		
202411	4000K		Standart		
202611	6500K		2.740	2.340	4.640
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
202321	3000K	36W	1.600		
202421	4000K		Standart		
202621	6500K		2.800	2.400	4.700
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW
202331	3000K	42W	1.650		
202431	4000K		Standart		
202631	6500K		2.850	2.450	4.750
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB13-3030

20W 30x30 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
202340	3000K	20W	900		
202440	4000K		Standart		
202640	6500K		2.100	1.700	4.000
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB13-3060


20W 30x60 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
202341	3000K	20W	1.120		
202441	4000K		Standart		
202641	6500K		2.320	1.920	4.220
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PB13-30120

40W 30x120 Beyaz Gövde



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)		
202342	3000K	40W	1.690		
202442	4000K		Standart		
202642	6500K		2.890	2.490	4.790
			DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




► Endirekt Backlight LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PD10 (Sıva Altı) PD11 (Clip-in)




PD10 36W 60x60 Endirekt Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
205320	3000K	Sıva Altı	2.400 Standart
205420	4000K		
205620	6500K		
			3.600 DALI DIM
			3.200 Acil Kit
			5.500 Smart-TW

PD11 36W 60x60 Clip-in Endirekt Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
205321	3000K	Clip-in	2.400 Standart
205421	4000K		
205621	6500K		
			3.600 DALI DIM
			3.200 Acil Kit
			5.500 Smart-TW

PD12 (Sıva Altı) PD13 (Clip-in)



PD12-2 36W 60x60 Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212320	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
212420	4000K		
212620	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD13-2 36W 60x60 Clip-in Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212321	3000K	Clip-in	2.200 Standart
212421	4000K		
212621	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD12-3 36W 60x60 Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
213320	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
213420	4000K		
213620	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD13-3 36W 60x60 Clip-in Backlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
213321	3000K	Clip-in	2.200 Standart
213421	4000K		
213621	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Dekoratif



Backlight LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




PD14 (Sıva Altı)

PD15 (Clip-in)



555x555mm
51mm



PD14-1 36W 60x60 Yıldız

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
200320-1	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
200420-1	4000K		
200620-1	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD15-1 36W 60x60 Clip-in Yıldız



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
201320-1	3000K	Clip-in	2.200 Standart
201420-1	4000K		
201620-1	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD14-2 36W 60x60 Halka


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
200320-2	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
200420-2	4000K		
200620-2	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD15-2 36W 60x60 Clip-in Halka

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
201320-2	3000K	Clip-in	2.200 Standart
201420-2	4000K		
201620-2	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW



555x555mm
51mm




PD14-3 36W 60x60 Kare


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
200320-3	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
200420-3	4000K		
200620-3	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD15-3 36W 60x60 Clip-in Kare

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
201320-3	3000K	Clip-in	2.200 Standart
201420-3	4000K		
201620-3	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW



555x555mm
51mm



PD14-4 36W 60x60 Daire


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
200320-4	3000K	Sıva Altı	2.200 Standart
200420-4	4000K		
200620-4	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW

PD15-4 36W 60x60 Clip-in Daire

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
201320-4	3000K	Clip-in	2.200 Standart
201420-4	4000K		
201620-4	6500K		
			3.400 DALI DIM
			3.000 Acil Kit
			5.300 Smart-TW




555x555mm
51mm



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Montaj Seçenekleri



Optik Seçenekler



OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR



Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00

► Lensli (UGR<19) Backlight LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- UGR<19 kamaşmayı önleyici optik lens. 50° - 80°
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PL10 (Sıva Altı) PL11 (Clip-in)





PL10-1 40W 60x60 Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212330	3000K	Sıva Altı	3.200 Standart
212430	4000K		
212630	6500K		
			4.400 DALI DIM 4.000 Acil Kit 6.300 Smart-TW

PL11-1 40W 60x60 Clip-in Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212331	3000K	Clip-in	3.200 Standart
212431	4000K		
212631	6500K		
			4.400 DALI DIM 4.000 Acil Kit 6.300 Smart-TW




PL10-2 40W 60x60 Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212332	3000K	Sıva Altı	3.300 Standart
212432	4000K		
212632	6500K		
			4.500 DALI DIM 4.100 Acil Kit 6.400 Smart-TW

PL11-2 40W 60x60 Clip-in Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
212333	3000K	Clip-in	3.300 Standart
212433	4000K		
212633	6500K		
			4.500 DALI DIM 4.100 Acil Kit 6.400 Smart-TW

PL12



PL12-1 40W 60x60 Lensli Sıva Üstü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
213330	3000K	Sıva Üstü	3.200 Standart
213430	4000K		
213630	6500K		
			4.400 DALI DIM 4.000 Acil Kit 6.300 Smart-TW

PL12-2 40W 60x60 Lensli Sıva Üstü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)
213332	3000K	Sıva Üstü	3.300 Standart
213432	4000K		
213632	6500K		
			4.500 DALI DIM 4.100 Acil Kit 6.400 Smart-TW


OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00

Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Montaj Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Optik Seçenekler



► Steril Ortam IP65 Backlight LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PH10

Sıva Altı



PH10-6060 40W 60x60 Sıva Altı Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
203330	3000K	Sıva Altı	3.400 Standart		
203430	4000K		4.600	4.200	6.500
203630	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW


PH10-3060 20W 30x60 Sıva Altı Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
203341	3000K	Sıva Altı	3.000 Standart		
203441	4000K		4.200	3.800	6.100
203641	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PH10-30120 40W 30x120 Sıva Altı Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
203342	3000K	Sıva Altı	3.400 Standart		
203442	4000K		4.600	4.200	6.500
203642	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PH11



PH11-6060 40W 60x60 Endirekt Sıva Altı Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
203350	3000K	Sıva Altı	4.000 Standart		
203450	4000K		5.200	4.800	7.100
203650	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PH12

Sıva Üstü



PH12-6060 40W 60x60 Sıva Üstü Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
204330	3000K	Sıva Üstü	3.400 Standart		
204430	4000K		4.600	4.200	6.500
204630	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PH12-3060 20W 30x60 Sıva Üstü Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
204341	3000K	Sıva Üstü	3.000 Standart		
204441	4000K		4.200	3.800	6.100
204641	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW

PH12-30120 40W 30x120 Sıva Üstü Steril

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Montaj	Fiyat (TL)		
204342	3000K	Sıva Üstü	3.400 Standart		
204442	4000K		4.600	4.200	6.500
204642	6500K		DALI DIM	Acil Kit	Smart-TW


OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Kit Kutusu	+300,00

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri










► Sıva Altı

Slim LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PE10



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



PE10-6060 40W 60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
261336	3000K	Standart	1.280 Standart
261436	4000K		2.480 DALI DIM
261636	6500K		2.080 Acil Kit
269336	3000K	Görsel Baskılı	2.010 Standart
269436	4000K		3.210 DALI DIM
269636	6500K		2.810 Acil Kit

PE10-3030 12W 30x30 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260341	3000K	Standart	720 Standart
260441	4000K		1.920 DALI DIM
260641	6500K		1.520 Acil Kit
269341	3000K	Görsel Baskılı	1.450 Standart
269441	4000K		2.650 DALI DIM
269641	6500K		2.250 Acil Kit

PE10-3060 20W 30x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260320	3000K	Standart	930 Standart
260420	4000K		2.130 DALI DIM
260620	6500K		1.730 Acil Kit
269320	3000K	Görsel Baskılı	1.660 Standart
269420	4000K		2.860 DALI DIM
269620	6500K		2.460 Acil Kit

PE10-30120 40W 30x120 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260340	3000K	Standart	1.330 Standart
260440	4000K		2.530 DALI DIM
260640	6500K		2.130 Acil Kit
269340	3000K	Görsel Baskılı	2.070 Standart
269440	4000K		3.270 DALI DIM
269640	6500K		2.870 Acil Kit

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Alçıpan Yayı (1 Takım = 4 Adet)	+70,00

Clip-In





Slim LED Aydınlatma

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN
TÜRKİYE

PE11



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Clip-in

Kontrol Seçenekleri




DİM



ACİL KİT

Işık Renk Seçenekleri




3000K 4000K 6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9016 9006 9005 Tüm Renkler



PE11-6060

40W 60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260384	3000K	Standart	1.350 Standart
260484	4000K		2.550 DALI DIM
260684	6500K		2.150 Acil Kit
269384	3000K	Görsel Baskılı	2.080 Standart
269484	4000K		3.280 DALI DIM
269684	6500K		2.880 Acil Kit

PE11-3030

12W 30x30 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260381	3000K	Standart	760 Standart
260481	4000K		1.960 DALI DIM
260681	6500K		1.560 Acil Kit
269381	3000K	Görsel Baskılı	1.490 Standart
269481	4000K		2.690 DALI DIM
269681	6500K		2.290 Acil Kit

PE11-3060

20W 30x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260382	3000K	Standart	980 Standart
260482	4000K		2.180 DALI DIM
260682	6500K		1.780 Acil Kit
269382	3000K	Görsel Baskılı	1.720 Standart
269482	4000K		2.920 DALI DIM
269682	6500K		2.520 Acil Kit

PE11-30120

40W 30x120 Beyaz Gövde





Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260383	3000K	Standart	1.420 Standart
260483	4000K		2.620 DALI DIM
260683	6500K		2.220 Acil Kit
269383	3000K	Görsel Baskılı	2.150 Standart
269483	4000K		3.350 DALI DIM
269683	6500K		2.950 Acil Kit

► Sıva Üstü Slim LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



PE12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



PE12-6060 40W 60x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260394	3000K	Standart	1.460 Standart
260494	4000K		
260694	6500K		
269394	3000K	Görsel Baskılı	2.190 Standart
269494	4000K		
269694	6500K		

PE12-3030 12W 30x30 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260391	3000K	Standart	810 Standart
260491	4000K		
260691	6500K		
269391	3000K	Görsel Baskılı	1.540 Standart
269491	4000K		
269691	6500K		

PE12-3060 20W 30x60 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260392	3000K	Standart	1.060 Standart
260492	4000K		
260692	6500K		
269392	3000K	Görsel Baskılı	1.800 Standart
269492	4000K		
269692	6500K		

PE12-30120 40W 30x120 Beyaz Gövde

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Ürün Tipi	Fiyat (TL)
260393	3000K	Standart	1.560 Standart
260493	4000K		
260693	6500K		
269393	3000K	Görsel Baskılı	2.290 Standart
269493	4000K		
269693	6500K		



SMD DOWNLIGHT
LED AYDINLATMA




Sıva Altı Alüminyum Backlight LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DB11



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DB11-1

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230329	3000K	6W Beyaz Çerçeve	380 Standart
230429	4000K		
230629	6500K		
233329	3000K	6W Siyah Çerçeve	1.580 DALI DIM
233429	4000K		
233629	6500K		

DB11-2

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230305	3000K	12W Beyaz Çerçeve	440 Standart
230405	4000K		
230605	6500K		
233305	3000K	12W Siyah Çerçeve	1.640 DALI DIM
233405	4000K		
233605	6500K		
230307	3000K	15W Beyaz Çerçeve	510 Standart
230407	4000K		
230607	6500K		
233307	3000K	15W Siyah Çerçeve	1.710 DALI DIM
233407	4000K		
233607	6500K		

DB11-3

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230326	3000K	20W Beyaz Çerçeve	660 Standart
230426	4000K		
230626	6500K		
233326	3000K	20W Siyah Çerçeve	1.860 DALI DIM
233426	4000K		
233626	6500K		

DB11-4

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230327	3000K	25W Beyaz Çerçeve	910 Standart
230427	4000K		
230627	6500K		
233327	3000K	25W Siyah Çerçeve	2.110 DALI DIM
233427	4000K		
233627	6500K		
230328	3000K	30W Beyaz Çerçeve	1.710 Acil Kit
230428	4000K		
230628	6500K		
233328	3000K	30W Siyah Çerçeve	930 Standart
233428	4000K		
233608	6500K		
233608	6500K	30W Siyah Çerçeve	2.130 DALI DIM
233428	4000K		
233328	3000K		
233608	6500K	30W Siyah Çerçeve	1.730 Acil Kit
233428	4000K		
233328	3000K		

Sıva Altı Alüminyum Backlight LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- ▶ Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DB10



DB10-1

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230314	3000K	6W Beyaz Çerçeve	370 Standart
230414	4000K		
230614	6500K		
233314	3000K	6W Siyah Çerçeve	1.570 DALI DIM
233414	4000K		
233614	6500K		

DB10-2

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230315	3000K	12W Beyaz Çerçeve	430 Standart
230415	4000K		
230615	6500K		
233315	3000K	12W Siyah Çerçeve	1.630 DALI DIM
233415	4000K		
233615	6500K		
230306	3000K	15W Beyaz Çerçeve	480 Standart
230406	4000K		
230606	6500K		
233306	3000K	15W Siyah Çerçeve	1.680 DALI DIM
233406	4000K		
233606	6500K		

DB10-3

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230324	3000K	20W Beyaz Çerçeve	610 Standart
230424	4000K		
230624	6500K		
233324	3000K	20W Siyah Çerçeve	1.810 DALI DIM
233424	4000K		
233624	6500K		

DB10-4

Alüminyum Backlight Downlight

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
230317	3000K	25W Beyaz Çerçeve	800 Standart
230417	4000K		
230617	6500K		
233317	3000K	25W Siyah Çerçeve	2.000 DALI DIM
233417	4000K		
233617	6500K		
230325	3000K	30W Beyaz Çerçeve	1.600 Acil Kit
230425	4000K		
230625	6500K		
233325	3000K	30W Siyah Çerçeve	810 Standart
233425	4000K		
233625	6500K		


OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Aksesuar Adı	Fiyat (TL)
Sıva Üstü Kasa	+300,00

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Sıva Üstü Kasa




► Sıva Altı Camlı Backlight LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DB14



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



YUVARLAK

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
 Ø74mm Ø95mm 40mm	DB14-6R	260304	3000K	6W Beyaz Çerçeve 310 Standart 1.510 DALI DIM
		260404	4000K	
		260604	6500K	
		261304	3000K	6W Saten Çerçeve 1.110 Acil Kit
		261404	4000K	
	261604	6500K		
 Ø120mm Ø160mm 40mm	DB14-12R	260305	3000K	12W Beyaz Çerçeve 440 Standart 1.640 DALI DIM
		260405	4000K	
		260605	6500K	
		261305	3000K	12W Saten Çerçeve 1.240 Acil Kit
		261405	4000K	
	261605	6500K		
 Ø165mm Ø200mm 40mm	DB14-16R	260306	3000K	16W Beyaz Çerçeve 640 Standart 1.840 DALI DIM
		260406	4000K	
		260606	6500K	
		261306	3000K	16W Saten Çerçeve 1.440 Acil Kit
		261406	4000K	
	261606	6500K		

KARE

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
 74x74mm Ø95x95mm 40mm	DB14-6S	260301	3000K	6W Beyaz Çerçeve 310 Standart 1.510 DALI DIM
		260401	4000K	
		260601	6500K	
		261301	3000K	6W Saten Çerçeve 1.110 Acil Kit
		261401	4000K	
	261601	6500K		
 130x130mm Ø160x160mm 40mm	DB14-12S	260302	3000K	12W Beyaz Çerçeve 440 Standart 1.640 DALI DIM
		260402	4000K	
		260602	6500K	
		261302	3000K	12W Saten Çerçeve 1.240 Acil Kit
		261402	4000K	
	261602	6500K		
 165x165mm Ø200x200mm 40mm	DB14-16S	260303	3000K	16W Beyaz Çerçeve 640 Standart 1.840 DALI DIM
		260403	4000K	
		260603	6500K	
		261303	3000K	16W Saten Çerçeve 1.440 Acil Kit
		261403	4000K	
	261603	6500K		

► Sıva Altı PC

Backlight LED Downlight

- Polikarbon Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Dahili Sürücü.



MADE IN TÜRKİYE

DB13



DB13-5 5W DERİN KASA

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
230355	3000K	170
230455	4000K	
230655	6500K	

DB13-9 9W DERİN KASA

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
230356	3000K	200
230456	4000K	
230656	6500K	

DB13-12 12W DERİN KASA

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
230357	3000K	280
230457	4000K	
230657	6500K	

DB13-5A 5W DÜZ KASA

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
230351	3000K	170
230451	4000K	
230651	6500K	

DB13-9A 9W DÜZ KASA

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
230353	3000K	200
230453	4000K	
230653	6500K	


Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Sıva Altı Slim LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DS11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
DS11-3 75x75mm 80x80mm 20mm	260327	3000K	3W Beyaz Çerçeve	210 Standart 1.410 DALI DIM 1.010 Acil Kit
	260427	4000K		
	260627	6500K		
	263327	3000K	3W Siyah Çerçeve	
	263427	4000K		
263627	6500K			
DS11-6 105x105mm 120x120mm 20mm	260328	3000K	6W Beyaz Çerçeve	240 Standart 1.440 DALI DIM 1.040 Acil Kit
	260428	4000K		
	260628	6500K		
	263328	3000K	6W Siyah Çerçeve	
	263428	4000K		
263628	6500K			
DS11-12 135x135mm 145x145mm 20mm	260329	3000K	12W Beyaz Çerçeve	310 Standart 1.510 DALI DIM 1.110 Acil Kit
	260429	4000K		
	260629	6500K		
	263329	3000K	12W Siyah Çerçeve	
	263429	4000K		
263629	6500K			
DS11-16 155x155mm 173x173mm 20mm	260330	3000K	16W Beyaz Çerçeve	390 Standart 1.590 DALI DIM 1.190 Acil Kit
	260430	4000K		
	260630	6500K		
	263330	3000K	16W Siyah Çerçeve	
	263430	4000K		
263630	6500K			
DS11-18 185x185mm 200x200mm 20mm	260331	3000K	18W Beyaz Çerçeve	430 Standart 1.630 DALI DIM 1.230 Acil Kit
	260431	4000K		
	260631	6500K		
	263331	3000K	18W Siyah Çerçeve	
	263431	4000K		
263631	6500K			
DS11-20 205x205mm 225x225mm 20mm	260334	3000K	20W Beyaz Çerçeve	490 Standart 1.690 DALI DIM 1.290 Acil Kit
	260434	4000K		
	260634	6500K		
	263334	3000K	20W Siyah Çerçeve	
	263434	4000K		
263634	6500K			
DS11-24 280x280mm 300x300mm 20mm	260332	3000K	24W Beyaz Çerçeve	650 Standart 1.850 DALI DIM 1.450 Acil Kit
	260432	4000K		
	260632	6500K		
	263332	3000K	24W Siyah Çerçeve	
	263432	4000K		
263632	6500K			

► Sıva Altı Slim LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DS10



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
	DS10-3	260321	3000K	210 Standart
		260421	4000K	
		260621	6500K	
		263321	3000K	3W Siyah Çerçeve
		263421	4000K	
	263621	6500K		1.410 DALI DIM
				1.010 Acil Kit
	DS10-6	260322	3000K	240 Standart
		260422	4000K	
		260622	6500K	
		263322	3000K	6W Siyah Çerçeve
		263422	4000K	
	263622	6500K		1.440 DALI DIM
				1.040 Acil Kit
	DS10-12	260323	3000K	310 Standart
		260423	4000K	
		260623	6500K	
		263323	3000K	12W Siyah Çerçeve
		263423	4000K	
	263623	6500K		1.510 DALI DIM
				1.110 Acil Kit
	DS10-16	260324	3000K	390 Standart
		260424	4000K	
		260624	6500K	
		263324	3000K	16W Siyah Çerçeve
		263424	4000K	
	263624	6500K		1.590 DALI DIM
				1.190 Acil Kit
	DS10-18	260325	3000K	430 Standart
		260425	4000K	
		260625	6500K	
		263325	3000K	18W Siyah Çerçeve
		263425	4000K	
	263625	6500K		1.630 DALI DIM
				1.230 Acil Kit
	DS10-20	260333	3000K	490 Standart
		260433	4000K	
		260633	6500K	
		263333	3000K	20W Siyah Çerçeve
		263433	4000K	
	263633	6500K		1.690 DALI DIM
				1.290 Acil Kit
	DS10-24	260326	3000K	650 Standart
		260426	4000K	
		260626	6500K	
		263326	3000K	24W Siyah Çerçeve
		263426	4000K	
	263626	6500K		1.850 DALI DIM
				1.450 Acil Kit

► Sıva Üstü Slim LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




DS13



DS13-6

6W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260318	3000K	Beyaz	280 Standart
260418	4000K		
260618	6500K		
263318	3000K	Siyah	1.480 DALI DIM 1.080 Acil Kit
263418	4000K		
263618	6500K		



DS13-16

16W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260319	3000K	Beyaz	480 Standart
260419	4000K		
260619	6500K		
263319	3000K	Siyah	1.680 DALI DIM 1.280 Acil Kit
263419	4000K		
263619	6500K		



DS13-20

20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260310	3000K	Beyaz	580 Standart
260410	4000K		
260610	6500K		
263310	3000K	Siyah	1.780 DALI DIM 1.380 Acil Kit
263410	4000K		
263610	6500K		



DS13-24

24W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260312	3000K	Beyaz	740 Standart
260412	4000K		
260612	6500K		
263312	3000K	Siyah	1.940 DALI DIM 1.540 Acil Kit
263412	4000K		
263612	6500K		



DS13-24

24W Sensörlü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260338	3000K	Beyaz	1000 Standart
260438	4000K		
260638	6500K		
263338	3000K	Siyah	2.200 DALI DIM 1.800 Acil Kit
263438	4000K		
263638	6500K		



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Sıva Üstü Slim LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DS12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DS12-6

6W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260316	3000K	Beyaz	280 Standart
260416	4000K		
260616	6500K		
263316	3000K	Siyah	1.480 DALI DIM
263416	4000K		
263616	6500K		



DS12-16

16W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260317	3000K	Beyaz	480 Standart
260417	4000K		
260617	6500K		
263317	3000K	Siyah	1.680 DALI DIM
263417	4000K		
263617	6500K		



DS12-20

20W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260311	3000K	Beyaz	580 Standart
260411	4000K		
260611	6500K		
263311	3000K	Siyah	1.780 DALI DIM
263411	4000K		
263611	6500K		



DS12-24

24W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
260313	3000K	Beyaz	740 Standart
260413	4000K		
260613	6500K		
263313	3000K	Siyah	1.940 DALI DIM
263413	4000K		
263613	6500K		



► Sıva Altı Slim LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




DS10




DS10-3 3W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	270 Standart
	261421	4000K	1.470 DALI DIM
	261621	6500K	1.070 Acil Kit


DS10-6 6W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	330 Standart
	261421	4000K	1.530 DALI DIM
	261621	6500K	1.130 Acil Kit


DS10-12 12W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	420 Standart
	261421	4000K	1.620 DALI DIM
	261621	6500K	1.220 Acil Kit


DS10-16 16W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	500 Standart
	261421	4000K	1.700 DALI DIM
	261621	6500K	1.300 Acil Kit


DS10-18 18W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	550 Standart
	261421	4000K	1.750 DALI DIM
	261621	6500K	1.350 Acil Kit

DS10-20 20W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	620 Standart
	261421	4000K	1.820 DALI DIM
	261621	6500K	1.420 Acil Kit

DS10-24 24W

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	261321	3000K	810 Standart
	261421	4000K	2.010 DALI DIM
	261621	6500K	1.610 Acil Kit

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri





COB DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA








Sıva Altı COB LED Downlight


- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC29



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



DC29-5

Sıva Altı 5 Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350305	3000K	Beyaz	5W 5 Lensli	600 Standart
350405	4000K			
350605	6500K			
353305	3000K	Siyah		1.800 DALI DIM
353405	4000K			
353605	6500K			
350307	3000K	Beyaz	10W 5 Lensli	700 Standart
350407	4000K			
350607	6500K			
353307	3000K	Siyah		1.900 DALI DIM
353407	4000K			
353607	6500K			

DC29-10

Sıva Altı 10 Lensli

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350308	3000K	Beyaz	10W 10 Lensli	1.200 Standart
350408	4000K			
350608	6500K			
353308	3000K	Siyah		2.400 DALI DIM
353408	4000K			
353608	6500K			
350309	3000K	Beyaz	20W 10 Lensli	1.400 Standart
350409	4000K			
350609	6500K			
353309	3000K	Siyah		2.600 DALI DIM
353409	4000K			
353609	6500K			

DC29-15

Sıva Altı 15 Lensli


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350319	3000K	Beyaz	15W 15 Lensli	1.800 Standart
350419	4000K			
350619	6500K			
353319	3000K	Siyah		3.000 DALI DIM
353419	4000K			
353619	6500K			
350320	3000K	Beyaz	30W 15 Lensli	2.100 Standart
350420	4000K			
350620	6500K			
353320	3000K	Siyah		3.300 DALI DIM
353420	4000K			
353620	6500K			

► Sıva Altı COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Elektro Kaplama Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC30



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC30-25

2W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Reflektör Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350310-03	3000K	Beyaz	Siyah	2W	350 Standart 1.550 DALI DIM 1.150 Acil Kit
350410-03	4000K				
350610-03	6500K				
353310-03	3000K				
353410-03	4000K				
353610-03	6500K				

DC30-35

3W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Reflektör Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350310-03	3000K	Beyaz	Siyah	3W	390 Standart 1.590 DALI DIM 1.190 Acil Kit
350410-03	4000K				
350610-03	6500K				
353310-03	3000K				
353410-03	4000K				
353610-03	6500K				

DC35



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



DC35

12W





Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350325	3000K	Beyaz	12W	980 Standart 2.180 DALI DIM 1.780 Acil Kit
350425	4000K			
350625	6500K			
353325	3000K	Siyah		
353425	4000K			
353625	6500K			

► IP65 Sıva Altı COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Elektro Kaplama Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC31



Optik Seçenekleri




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri



DC31-1

10W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350311	3000K	Beyaz	10W	650 Standart 1.850 DALI DIM 1.450 Acil Kit
350411	4000K			
350611	6500K			
353311	3000K	Siyah		
353411	4000K			
353611	6500K			

DC31-2

20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350312	3000K	Beyaz	20W	1.010 Standart 2.210 DALI DIM 1.810 Acil Kit
350412	4000K			
350612	6500K			
353312	3000K	Siyah		
353412	4000K			
353612	6500K			

DC31-3

30W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350313	3000K	Beyaz	30W	1.360 Standart 2.560 DALI DIM 2.160 Acil Kit
350413	4000K			
350613	6500K			
353313	3000K	Siyah		
353413	4000K			
353613	6500K			

DC31-4

40W





Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350314	3000K	Beyaz	40W	1.700 Standart 2.900 DALI DIM 2.500 Acil Kit
350414	4000K			
350614	6500K			
353314	3000K	Siyah		
353414	4000K			
353614	6500K			

► Sıva Altı COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Elektro Kaplama Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC32



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC32-1 8W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350315	3000K	Beyaz	8W	630 Standart 1.830 DALI DIM 1.430 Acil Kit
350415	4000K			
350615	6500K			
353315	3000K	Siyah		
353415	4000K			
353615	6500K			

DC32-2 12W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350316	3000K	Beyaz	12W	690 Standart 1.890 DALI DIM 1.490 Acil Kit
350416	4000K			
350616	6500K			
353316	3000K	Siyah		
353416	4000K			
353616	6500K			

DC32-3 18W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350317	3000K	Beyaz	18W	880 Standart 2.080 DALI DIM 1.680 Acil Kit
350417	4000K			
350617	6500K			
353317	3000K	Siyah		
353417	4000K			
353617	6500K			

DC32-4 24W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350318	3000K	Beyaz	24W	980 Standart 2.180 DALI DIM 1.780 Acil Kit
350418	4000K			
350618	6500K			
353318	3000K	Siyah		
353418	4000K			
353618	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri







► Sıva Altı COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Elektro Kaplama Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC33



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC33-1 8W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350327	3000K	Beyaz	8W	730 Standart 1.930 DALI DIM 1.530 Acil Kit
350427	4000K			
350627	6500K			
353327	3000K	Siyah		
353427	4000K			
353627	6500K			

DC33-2 12W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350328	3000K	Beyaz	12W	850 Standart 2.050 DALI DIM 1.650 Acil Kit
350428	4000K			
350628	6500K			
353328	3000K	Siyah		
353428	4000K			
353628	6500K			

DC33-3 18W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350329	3000K	Beyaz	18W	960 Standart 2.160 DALI DIM 1.760 Acil Kit
350429	4000K			
350629	6500K			
353329	3000K	Siyah		
353429	4000K			
353629	6500K			

DC33-4 24W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350330	3000K	Beyaz	24W	1.040 Standart 2.240 DALI DIM 1.840 Acil Kit
350414	4000K			
350614	6500K			
353314	3000K	Siyah		
353414	4000K			
353614	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri








Sıva Altı COB LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC34



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC34-1 8W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350351	3000K	Beyaz	8W	730 Standart 1.930 DALI DIM 1.530 Acil Kit
350451	4000K			
350651	6500K			
353351	3000K	Siyah		
353451	4000K			
353651	6500K			

DC34-2 12W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350352	3000K	Beyaz	12W	850 Standart 2.050 DALI DIM 1.650 Acil Kit
350452	4000K			
350652	6500K			
353352	3000K	Siyah		
353452	4000K			
353652	6500K			


DC34-3 18W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350353	3000K	Beyaz	18W	970 Standart 2.170 DALI DIM 1.770 Acil Kit
350453	4000K			
350653	6500K			
353353	3000K	Siyah		
353453	4000K			
353653	6500K			

DC34-4 24W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350354	3000K	Beyaz	24W	1.050 Standart 2.250 DALI DIM 1.850 Acil Kit
350454	4000K			
350654	6500K			
353354	3000K	Siyah		
353454	4000K			
353654	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri



► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC10



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC10-60		8W	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240336	3000K	8W Beyaz Gövde	690 Standart
240436	4000K		
240636	6500K		
243336	3000K	8W Siyah Gövde	1.890 DALI DIM
243436	4000K		
243636	6500K		
240036	-	GU10 Beyaz	310
243036	-	GU10 Siyah	

DC10-80		15W-20W	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
740303	3000K	15W Beyaz Gövde	890 Standart
740403	4000K		
740603	6500K		
743303	3000K	15W Siyah Gövde	2.090 DALI DIM
743403	4000K		
743603	6500K		
740304	3000K	20W Beyaz Gövde	910 Standart
740404	4000K		
740604	6500K		
743304	3000K	20W Siyah Gövde	2.110 DALI DIM
743404	4000K		
743604	6500K		

DC10-100		20W-30W	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
740301	3000K	20W Beyaz Gövde	960 Standart
740401	4000K		
740601	6500K		
743301	3000K	20W Siyah Gövde	2.160 DALI DIM
743401	4000K		
743601	6500K		
740302	3000K	30W Beyaz Gövde	1.760 Acil Kit
740402	4000K		
740602	6500K		
743302	3000K	30W Siyah Gövde	970 Standart
743402	4000K		
743602	6500K		




DC10-118		30W-40W	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
240334	3000K	30W Beyaz Gövde	960 Standart
240434	4000K		
240634	6500K		
243334	3000K	30W Siyah Gövde	2.250 DALI DIM
243434	4000K		
243634	6500K		
240335	3000K	40W Beyaz Gövde	1.850 Acil Kit
240435	4000K		
240635	6500K		
243335	3000K	40W Siyah Gövde	1.070 Standart
243435	4000K		
243635	6500K		

► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC11-118-1 30W-40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
240322	3000K	Beyaz	30W	1.050 Standart	
240422	4000K				
240622	6500K				
243322	3000K	Siyah		40W	2.250 DALI DIM
243422	4000K				
243622	6500K				
240323	3000K	Beyaz	40W		1.070 Standart
240423	4000K				
240623	6500K				
243323	3000K	Siyah		40W	2.270 DALI DIM
243423	4000K				
243623	6500K				

DC11-118-2 2x30W-2x40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
240325	3000K	Beyaz	2x30W	2.050 Standart	
240425	4000K				
240625	6500K				
243325	3000K	Siyah		2x40W	3.250 DALI DIM
243425	4000K				
243625	6500K				
240326	3000K	Beyaz	2x40W		2.090 Standart
240426	4000K				
240626	6500K				
243326	3000K	Siyah		2x40W	3.290 DALI DIM
243426	4000K				
243626	6500K				

DC11-118-3 3x30W-3x40W



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
240328	3000K	Beyaz	3x30W	3.140 Standart	
240428	4000K				
240628	6500K				
243328	3000K	Siyah		3x40W	4.340 DALI DIM
243428	4000K				
243628	6500K				
240329	3000K	Beyaz	3x40W		3.200 Standart
240429	4000K				
240629	6500K				
243329	3000K	Siyah		3x40W	4.400 DALI DIM
243429	4000K				
243629	6500K				

► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC11-100-1 20W-30W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
740305	3000K	Beyaz	20W	950 Standart	
740405	4000K				
740605	6500K				
743305	3000K	Siyah		30W	2.150 DALI DIM
743405	4000K				
743605	6500K				
740306	3000K	Beyaz	30W		960 Standart
740406	4000K				
740606	6500K				
743306	3000K	Siyah		30W	2.160 DALI DIM
743406	4000K				
743606	6500K				

DC11-100-2 2x20W-2x30W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
740309	3000K	Beyaz	2x20W	1.850 Standart	
740409	4000K				
740609	6500K				
743309	3000K	Siyah		2x30W	2.650 DALI DIM
743409	4000K				
743609	6500K				
740310	3000K	Beyaz	2x30W		1.880 Standart
740410	4000K				
740610	6500K				
743310	3000K	Siyah		2x30W	3.080 DALI DIM
743410	4000K				
743610	6500K				

DC11-100-3 3x20W-3x30W



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
740313	3000K	Beyaz	3x20W	2.990 Standart	
740413	4000K				
740613	6500K				
743313	3000K	Siyah		3x30W	4.190 DALI DIM
743413	4000K				
743613	6500K				
740314	3000K	Beyaz	3x30W		3.790 Acil Kit
740414	4000K				
740614	6500K				
743314	3000K	Siyah		3x30W	3.030 Standart
743414	4000K				
743614	6500K				
743314	3000K	Siyah	3x30W		4.230 DALI DIM
743414	4000K				
743614	6500K				

► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC11-85-1

15W-20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740307	3000K	Beyaz	15W	880 Standart
740407	4000K			
740607	6500K			
743307	3000K	Siyah		2.080 DALI DIM
743407	4000K			
743607	6500K			
740308	3000K	Beyaz	20W	900 Standart
740408	4000K			
740608	6500K			
743308	3000K	Siyah		2.100 DALI DIM
743408	4000K			
743608	6500K			
				1.680 Acil Kit
				1.700 Acil Kit

DC11-85-2


2x15W-2x20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740311	3000K	Beyaz	2x15W	1.690 Standart
740411	4000K			
740611	6500K			
743311	3000K	Siyah		2.890 DALI DIM
743411	4000K			
743611	6500K			
740312	3000K	Beyaz	2x20W	1.720 Standart
740412	4000K			
740612	6500K			
743312	3000K	Siyah		2.920 DALI DIM
743412	4000K			
743612	6500K			
				2.490 Acil Kit
				2.520 Acil Kit

DC11-85-3

3x15W-3x20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740315	3000K	Beyaz	3x15W	2.690 Standart
740415	4000K			
740615	6500K			
743315	3000K	Siyah		3.890 DALI DIM
743415	4000K			
743615	6500K			
740316	3000K	Beyaz	3x20W	2.730 Standart
740416	4000K			
740616	6500K			
743316	3000K	Siyah		3.930 DALI DIM
743416	4000K			
743616	6500K			
				3.490 Acil Kit
				3.530 Acil Kit




Sıva Altı COB LED Downlight


- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC11




DC11-60-1		8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240337	3000K	Beyaz	8W	690 Standart
240437	4000K			
240637	6500K			
243337	3000K	Siyah		DALI DIM
243437	4000K			
243637	6500K			
240037	-	Beyaz	GU10	310
243037	-	Siyah		



DC11-60-2		2x8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240369	3000K	Beyaz	2x8W	1.340 Standart
240469	4000K			
240669	6500K			
243369	3000K	Siyah		DALI DIM
243469	4000K			
243669	6500K			
240069	-	Beyaz	2xGU10	620
243069	-	Siyah		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri





DC11-60-3		3x8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740317	3000K	Beyaz	3x8W	2.090 Standart
740417	4000K			
740617	6500K			
743317	3000K	Siyah		DALI DIM
743417	4000K			
743617	6500K			
740017	-	Beyaz	3xGU10	920
743017	-	Siyah		

Sıva Altı COB LED Downlight


- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC12-118-1

30W-40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740318	3000K	Beyaz	30W	1.200 Standart
740418	4000K			
740618	6500K			
743318	3000K	Siyah		2.400 DALI DIM
743418	4000K			
743618	6500K			
740319	3000K	Beyaz	40W	1.210 Standart
740419	4000K			
740619	6500K			
743319	3000K	Siyah		2.410 DALI DIM
743419	4000K			
743619	6500K			
743619	6500K			2.000 Acil Kit

DC12-118-2

2x30W-2x40W

740325	3000K	Beyaz	2x30W	2.330 Standart
740425	4000K			
740625	6500K			
743325	3000K	Siyah		3.530 DALI DIM
743425	4000K			
743625	6500K			
740326	3000K	Beyaz	2x40W	2.360 Standart
740426	4000K			
740626	6500K			
743326	3000K	Siyah		3.560 DALI DIM
743426	4000K			
743626	6500K			
743626	6500K			3.130 Acil Kit

DC12-118-3

3x30W-3x40W



740332	3000K	Beyaz	3x30W	3.490 Standart
740432	4000K			
740632	6500K			
743332	3000K	Siyah		4.690 DALI DIM
743432	4000K			
743632	6500K			
740333	3000K	Beyaz	3x40W	3.540 Standart
740433	4000K			
740633	6500K			
743333	3000K	Siyah		4.740 DALI DIM
743433	4000K			
743633	6500K			
743633	6500K			4.290 Acil Kit

Sıva Altı COB LED Downlight


- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC12-100-1 20W-30W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740320	3000K	Beyaz	20W	1.000 Standart
740420	4000K			
740620	6500K			
743320	3000K	Siyah		2.200 DALI DIM
743420	4000K			
743620	6500K			
740321	3000K	Beyaz	30W	1.020 Standart
740421	4000K			
740621	6500K			
743321	3000K	Siyah		2.220 DALI DIM
743421	4000K			
743621	6500K			

DC12-100-2 2x20W-2x30W

740327	3000K	Beyaz	2x20W	1.940 Standart
740427	4000K			
740627	6500K			
743327	3000K	Siyah		3.140 DALI DIM
743427	4000K			
743627	6500K			
740328	3000K	Beyaz	2x30W	1.960 Standart
740428	4000K			
740628	6500K			
743328	3000K	Siyah		3.160 DALI DIM
743428	4000K			
743628	6500K			

DC12-100-3 3x20W-3x30W




740334	3000K	Beyaz	3x20W	3.000 Standart
740434	4000K			
740634	6500K			
743334	3000K	Siyah		4.200 DALI DIM
743434	4000K			
743634	6500K			
740335	3000K	Beyaz	3x30W	3.050 Standart
740435	4000K			
740635	6500K			
743335	3000K	Siyah		4.250 DALI DIM
743435	4000K			
743635	6500K			

► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC12-85-1 15W-20W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740322	3000K	Beyaz	15W	860 Standart
740422	4000K			
740622	6500K			
743322	3000K	Siyah		2.060 DALI DIM
743422	4000K			
743622	6500K			
740323	3000K	Beyaz	20W	880 Standart
740423	4000K			
740623	6500K			
743323	3000K	Siyah		2.080 DALI DIM
743423	4000K			
743623	6500K			
				1.660 Acil Kit
				1.680 Acil Kit

DC12-85-2 2x15W-2x20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740329	3000K	Beyaz	2x15W	1.700 Standart
740429	4000K			
740629	6500K			
743329	3000K	Siyah		2.900 DALI DIM
743429	4000K			
743629	6500K			
740330	3000K	Beyaz	2x20W	1.730 Standart
740430	4000K			
740630	6500K			
743330	3000K	Siyah		2.930 DALI DIM
743430	4000K			
743630	6500K			
				2.500 Acil Kit
				2.530 Acil Kit

DC12-85-3 3x15W-3x20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740336	3000K	Beyaz	3x15W	2.660 Standart
740436	4000K			
740636	6500K			
743336	3000K	Siyah		3.860 DALI DIM
743436	4000K			
743636	6500K			
740337	3000K	Beyaz	3x20W	2.700 Standart
740437	4000K			
740637	6500K			
743337	3000K	Siyah		3.900 DALI DIM
743437	4000K			
743637	6500K			
				3.460 Acil Kit
				3.500 Acil Kit




Sıva Altı COB LED Downlight


- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC12




DC12-60-1		8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740324	3000K	Beyaz	8W	690 Standart
740424	4000K			
740624	6500K			
743324	3000K	Siyah		DALI DIM
743424	4000K			
743624	6500K			
740024	-	Beyaz	GU10	310 Acil Kit
743024	-	Siyah		



DC12-60-2		2x8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740331	3000K	Beyaz	2x8W	1.330 Standart
740431	4000K			
740631	6500K			
743331	3000K	Siyah		DALI DIM
743431	4000K			
743631	6500K			
740031	-	Beyaz	2xGU10	620 Acil Kit
743031	-	Siyah		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri






DC12-60-3		3x8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740338	3000K	Beyaz	3x8W	2.110 Standart
740438	4000K			
740638	6500K			
743338	3000K	Siyah		DALI DIM
743438	4000K			
743638	6500K			
740038	-	Beyaz	3xGU10	920 Acil Kit
743038	-	Siyah		

► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC13



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC13-60 15W-20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240391	3000K	Beyaz	15W	780 Standart
240491	4000K			
240691	6500K			
243391	3000K	Siyah		1.980 DALI DIM
243491	4000K			
243691	6500K			
240392	3000K	Beyaz	20W	800 Standart
240492	4000K			
240692	6500K			
243392	3000K	Siyah		2.000 DALI DIM
243492	4000K			
243692	6500K			

DC13-100 20W-30W

240389	3000K	Beyaz	20W	1.050 Standart
240489	4000K			
240689	6500K			
243389	3000K	Siyah		2.250 DALI DIM
243489	4000K			
243689	6500K			
240390	3000K	Beyaz	30W	1.060 Standart
240490	4000K			
240690	6500K			
243390	3000K	Siyah		2.260 DALI DIM
243490	4000K			
243690	6500K			

DC13-118 30W-40W


240331	3000K	Beyaz	30W	1.180 Standart
240431	4000K			
240631	6500K			
243331	3000K	Siyah		2.380 DALI DIM
243431	4000K			
243631	6500K			
240332	3000K	Beyaz	40W	1.200 Standart
240432	4000K			
240632	6500K			
243332	3000K	Siyah		2.400 DALI DIM
243432	4000K			
243632	6500K			

► Sıva Altı COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




DC14




DC14-60		8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240359	3000K	Beyaz	8W	680 Standart 1.880 DALI DIM 1.480 Acil Kit
240459	4000K			
240659	6500K			
243359	3000K	Siyah		
243459	4000K			
243659	6500K			
240059	-	Beyaz	GU10	310
243059	-	Siyah		

DC15




DC15-60-1		8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740339	3000K	Beyaz	8W	720 Standart 1.920 DALI DIM 1.520 Acil Kit
740439	4000K			
740639	6500K			
743339	3000K	Siyah		
743439	4000K			
743639	6500K			

DC15-60-2		2x8W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740340	3000K	Beyaz	2x8W	1.390 Standart 2.590 DALI DIM 2.190 Acil Kit
740440	4000K			
740640	6500K			
743340	3000K	Siyah		
743440	4000K			
743640	6500K			



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri






► Sıva Altı COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC16



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC16-60

8W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240338	3000K	Beyaz	8W	680 Standart 1.880 DALI DIM 1.480 Acil Kit
240438	4000K			
240638	6500K			
243338	3000K	Siyah		
243438	4000K			
243638	6500K			
240038	-	Beyaz	GU10	310
243038	-	Siyah		

DC16-100

20W-30W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740341	3000K	Beyaz	20W	1.050 Standart 2.250 DALI DIM 1.850 Acil Kit
740441	4000K			
740641	6500K			
743341	3000K	Siyah		
743441	4000K			
743641	6500K			
740342	3000K	Beyaz	30W	1.060 Standart 2.260 DALI DIM 1.860 Acil Kit
740442	4000K			
740642	6500K			
743342	3000K	Siyah		
743442	4000K			
743642	6500K			

DC16-118

30W-40W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740343	3000K	Beyaz	30W	1.140 Standart 2.340 DALI DIM 1.940 Acil Kit
740443	4000K			
740643	6500K			
743343	3000K	Siyah		
743443	4000K			
743643	6500K			
740344	3000K	Beyaz	40W	1.160 Standart 2.360 DALI DIM 1.960 Acil Kit
740444	4000K			
740644	6500K			
743344	3000K	Siyah		
743444	4000K			
743644	6500K			

► Sıva Altı Downlight Kasa


► Alüminyum Döküm Gövde.




DC18




DC18-1R		Sıva Altı Yuvarlak		
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)	
220011	Beyaz	GU10	200	
223011	Siyah			
221011	Inox-Siyah			



DC18-1S		Sıva Altı Kare Tekli		
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)	
220021	Beyaz	GU10	200	
223021	Siyah			
221021	Inox-Siyah			




DC18-2S		Sıva Altı İkili		
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)	
220022	Beyaz	GU10	400	
223022	Siyah			
221022	Inox-Siyah			



DC18-3S		Sıva Altı Üçlü		
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)	
220023	Beyaz	GU10	600	
223023	Siyah			
221023	Inox-Siyah			


DC20



DC20-R		3W Camlı Basamak Spot		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)	
210301	3000K	Yuvarlak	350	
210601	6500K			

DC20-S		3W Camlı Basamak Spot		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)	
210302	3000K	Kare	350	
210602	6500K			

DC21



DC21-R		3W Basamak Spot		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)	
210303	3000K	Yuvarlak	350	
210603	6500K			

DC21-S		3W Basamak Spot		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde	Fiyat (TL)	
210304	3000K	Kare	350	
210604	6500K			



SIVA ÜSTÜ COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA







LAMPTIME

Sıva Üstü COB LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC23-1



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC23-1-15		15cm Sıva Üstü		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350331	3000K	Beyaz	8W	600 Standart
350431	4000K			
350631	6500K			
353331	3000K	Siyah		1.800 DALI DIM
353431	4000K			
353631	6500K			

DC23-1-15		15cm Sarkıt		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350335	3000K	Beyaz	8W	660 Standart
350435	4000K			
350635	6500K			
353335	3000K	Siyah		1.860 DALI DIM
353435	4000K			
353635	6500K			

DC23-1-30		30cm Sarkıt		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350336	3000K	Beyaz	8W	700 Standart
350436	4000K			
350636	6500K			
353336	3000K	Siyah		1.900 DALI DIM
353436	4000K			
353636	6500K			

DC23-1-50		50cm Sarkıt		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350337	3000K	Beyaz	8W	750 Standart
350437	4000K			
350637	6500K			
353337	3000K	Siyah		1.950 DALI DIM
353437	4000K			
353637	6500K			

DC23-1-70		70cm Sarkıt		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350338	3000K	Beyaz	8W	810 Standart
350438	4000K			
350638	6500K			
353338	3000K	Siyah		2.010 DALI DIM
353438	4000K			
353638	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri






Sıva Üstü COB LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC23-2



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC23-2-15 15cm Sıva Üstü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350332	3000K	Beyaz	12W	680 Standart
350432	4000K			
350632	6500K			
353332	3000K	Siyah		1.880 DALI DIM
353432	4000K			1.480 Acil Kit
353632	6500K			

DC23-2-15 15cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350339	3000K	Beyaz	12W	740 Standart
350439	4000K			
350639	6500K			
353339	3000K	Siyah		1.940 DALI DIM
353439	4000K			1.540 Acil Kit
353639	6500K			

DC23-2-30 30cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350340	3000K	Beyaz	12W	800 Standart
350440	4000K			
350640	6500K			
353340	3000K	Siyah		2.000 DALI DIM
353440	4000K			1.600 Acil Kit
353640	6500K			

DC23-2-50 50cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350341	3000K	Beyaz	12W	880 Standart
350441	4000K			
350641	6500K			
353341	3000K	Siyah		2.080 DALI DIM
353441	4000K			1.680 Acil Kit
353641	6500K			

DC23-2-70 70cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350342	3000K	Beyaz	12W	980 Standart
350442	4000K			
350642	6500K			
353342	3000K	Siyah		2.180 DALI DIM
353442	4000K			1.780 Acil Kit
353642	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri






Sıva Üstü COB LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC23-3



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC23-3-15 15cm Sıva Üstü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350333	3000K	Beyaz	16W	910 Standart 2.110 DALI DIM 1.710 Acil Kit
350433	4000K			
350633	6500K			
353333	3000K	Siyah		
353433	4000K			
353633	6500K			

DC23-3-15 15cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350343	3000K	Beyaz	16W	950 Standart 2.150 DALI DIM 1.750 Acil Kit
350443	4000K			
350643	6500K			
353343	3000K	Siyah		
353443	4000K			
353643	6500K			

DC23-3-30 30cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350344	3000K	Beyaz	16W	1.040 Standart 2.240 DALI DIM 1.840 Acil Kit
350444	4000K			
350644	6500K			
353344	3000K	Siyah		
353444	4000K			
353644	6500K			

DC23-3-50 50cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350345	3000K	Beyaz	16W	1.170 Standart 2.370 DALI DIM 1.970 Acil Kit
350445	4000K			
350645	6500K			
353345	3000K	Siyah		
353445	4000K			
353645	6500K			

DC23-3-70 70cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350346	3000K	Beyaz	16W	1.300 Standart 2.500 DALI DIM 2.100 Acil Kit
350446	4000K			
350646	6500K			
353346	3000K	Siyah		
353446	4000K			
353646	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri





Sıva Üstü COB LED Downlight

- ▶ Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- ▶ Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- ▶ Elektro Kaplama Reflektör.
- ▶ Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC23-4



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC23-4-15 15cm Sıva Üstü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350334	3000K	Beyaz	24W	1.030 Standart
350434	4000K			
350634	6500K			
353334	3000K	Siyah		2.230 DALI DIM
353434	4000K			1.830 Acil Kit
353634	6500K			

DC23-4-15 15cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350347	3000K	Beyaz	24W	1.070 Standart
350447	4000K			
350647	6500K			
353347	3000K	Siyah		2.270 DALI DIM
353447	4000K			1.870 Acil Kit
353647	6500K			

DC23-4-30 30cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350348	3000K	Beyaz	24W	1.180 Standart
350448	4000K			
350648	6500K			
353348	3000K	Siyah		2.380 DALI DIM
353448	4000K			1.980 Acil Kit
353648	6500K			

DC23-4-50 50cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350349	3000K	Beyaz	24W	1.350 Standart
350449	4000K			
350649	6500K			
353349	3000K	Siyah		2.550 DALI DIM
353449	4000K			2.150 Acil Kit
353649	6500K			

DC23-4-70 70cm Sarkıt

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350350	3000K	Beyaz	24W	1.510 Standart
350450	4000K			
350650	6500K			
353350	3000K	Siyah		2.710 DALI DIM
353450	4000K			2.310 Acil Kit
353650	6500K			

Reflektör Renk Seçenekleri






► IP65 Sıva Üstü COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Elektro Kaplama Reflektör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC22



DC22-1		10W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350321	3000K	Beyaz	10W	900 Standart 2.100 DALI DIM 1.700 Acil Kit
350421	4000K			
350621	6500K			
353321	3000K	Siyah		
353421	4000K			
353621	6500K			

DC22-2		20W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350322	3000K	Beyaz	20W	1.400 Standart 2.600 DALI DIM 2.200 Acil Kit
350422	4000K			
350622	6500K			
353322	3000K	Siyah		
353422	4000K			
353622	6500K			

DC22-3		40W		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
350324	3000K	Beyaz	40W	2.500 Standart 3.700 DALI DIM 3.300 Acil Kit
350424	4000K			
350624	6500K			
353324	3000K	Siyah		
353424	4000K			
353624	6500K			

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Reflektör Renk Seçenekleri




► Sıva Üstü COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




DC24



DC24-1 15W-20W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740350	3000K	Beyaz	15W	1.230 Standart
740450	4000K			
740650	6500K			
743350	3000K	Siyah		2.430 DALI DIM
743450	4000K			
743650	6500K			
740351	3000K	Beyaz	20W	1.240 Standart
740451	4000K			
740651	6500K			
743351	3000K	Siyah		2.440 DALI DIM
743451	4000K			
743651	6500K			



DC24-2 20W-30W


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740348	3000K	Beyaz	20W	1.290 Standart
740448	4000K			
740648	6500K			
743348	3000K	Siyah		2.490 DALI DIM
743448	4000K			
743648	6500K			
740349	3000K	Beyaz	30W	1.300 Standart
740449	4000K			
740649	6500K			
743349	3000K	Siyah		2.500 DALI DIM
743449	4000K			
743649	6500K			



DC24-3 20W-30W-40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240342	3000K	Beyaz	20W	1.400 Standart
240442	4000K			
240642	6500K			
243342	3000K	Siyah		2.600 DALI DIM
243442	4000K			
243642	6500K			
240343	3000K	Beyaz	30W	1.410 Standart
240443	4000K			
240643	6500K			
243343	3000K	Siyah		2.610 DALI DIM
243443	4000K			
243643	6500K			
240344	3000K	Beyaz	40W	1.430 Standart
240444	4000K			
240644	6500K			
243344	3000K	Siyah		2.630 DALI DIM
243444	4000K			
243644	6500K			

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




► Sıva Üstü COB LED Downlight

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC25




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Optik Seçenekler



DC25-118-1 30W-40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240346	3000K	Beyaz	30W	1.450 Standart
240446	4000K			
240646	6500K			
243346	3000K	Siyah		2.650 DALI DIM
243446	4000K			
243646	6500K			
240347	3000K	Beyaz	40W	1.470 Standart
240447	4000K			
240647	6500K			
243347	3000K	Siyah		2.670 DALI DIM
243447	4000K			
243647	6500K			

DC25-118-2 2x30W-2x40W

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240349	3000K	Beyaz	2x30W	2.850 Standart
240449	4000K			
240649	6500K			
243349	3000K	Siyah		4.050 DALI DIM
243449	4000K			
243649	6500K			
240350	3000K	Beyaz	2x40W	2.880 Standart
240450	4000K			
240650	6500K			
243350	3000K	Siyah		4.080 DALI DIM
243450	4000K			
243650	6500K			

DC25-118-3 3x30W-3x40W




Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240364	3000K	Beyaz	3x30W	4.280 Standart
240464	4000K			
240664	6500K			
243364	3000K	Siyah		5.480 DALI DIM
243464	4000K			
243664	6500K			
240365	3000K	Beyaz	3x40W	4.310 Standart
240465	4000K			
240665	6500K			
243365	3000K	Siyah		5.510 DALI DIM
243465	4000K			
243665	6500K			

► Sıva Üstü COB LED Downlight


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DC25



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



DC25-60-1

8W-GU10

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240355	3000K	Beyaz	8W	800 Standart 2.000 DALI DIM 1.600 Acil Kit
240455	4000K			
240655	6500K			
243355	3000K	Siyah		
243455	4000K			
243655	6500K			
240055	-	Beyaz	GU10	420
243055	-	Siyah		

DC25-60-2

2x8W-GU10

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240356	3000K	Beyaz	2x8W	1.500 Standart 2.700 DALI DIM 2.300 Acil Kit
240456	4000K			
240656	6500K			
243356	3000K	Siyah		
243456	4000K			
243656	6500K			
240056	-	Beyaz	2xGU10	840
243056	-	Siyah		

DC25-60-3

3x8W-GU10

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240357	3000K	Beyaz	3x8W	2.240 Standart 3.440 DALI DIM 3.040 Acil Kit
240457	4000K			
240657	6500K			
243357	3000K	Siyah		
243457	4000K			
243657	6500K			
240057	-	Beyaz	3xGU10	1.250
243057	-	Siyah		

► Sıva Üstü GU10 LED Downlight

► Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.



DC26-1




DC26-1		GU10	
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740045	Beyaz	GU10	210
743045	Siyah		

DC26-2



DC26-2		GU10	
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240054	Beyaz	GU10	220
243054	Siyah		



DC27



DC27-R		GU10 Yuvarlak	
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740046	Beyaz	GU10	260
743046	Siyah		

DC27-S		GU10 Kare	
Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
740047	Beyaz	GU10	260
743047	Siyah		

DC28




DC28-S		GU10		
Sipariş Kodu	Reflektör Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240090-1	Gold	Beyaz	GU10	360
240090-2	Bakır			
240090-3	Siyah			
243090-1	Gold	Siyah		
243090-2	Bakır			
243090-3	Siyah			

DC28-R		GU10		
Sipariş Kodu	Reflektör Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
240091-1	Gold	Beyaz	GU10	360
240091-2	Bakır			
240091-3	Siyah			
243091-1	Gold	Siyah		
243091-2	Bakır			
243091-3	Siyah			

Montaj Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




► Sıva Üstü IP65 Duvar Armatürü

► Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




D051



D051-1

GU10

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740052	Beyaz	GU10	540
742052	Gri		
743052	Siyah		




D051-2

2xGU10

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740053	Beyaz	2xGU10	740
742053	Gri		
743053	Siyah		


D052



D052-1

E27

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740054	Beyaz	E27	860
742054	Gri		
743054	Siyah		



D052-2


2xE27

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740055	Beyaz	2xE27	1.130
742055	Gri		
743055	Siyah		

Montaj Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




► Sıva Üstü IP65 Duvar Armatürü

► Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.



D057




D057

Dış Mekan Hareketli Aplik

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740058	Beyaz	GU10	630
742058	Gri		
743058	Siyah		

D056




D056

Çim Armatürü

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740061	Beyaz	GU10	360
742061	Gri		
743061	Siyah		

D055




D055-2

Dış Mekan Aplik

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
740360	3000K	Beyaz	850
740460	4000K		
740660	6500K		
742360	3000K	Gri	
742460	4000K		
742660	6500K		
743360	3000K	Siyah	
743460	4000K		
743660	6500K		

D054





D054-2

Dış Mekan Aplik

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740059	Beyaz	2xGU10	700
742059	Gri		
743059	Siyah		

D053



D053-2

Dış Mekan Aplik

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740057	Beyaz	2xGU10	700
742057	Gri		
743057	Siyah		

D053-1

Dış Mekan Aplik

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
740056	Beyaz	GU10	490
742056	Gri		
743056	Siyah		

Montaj Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri





RAY
LED AYDINLATMA



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN TÜRKİYE

DT10



DT10-85

15W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280382-M	3000K	Beyaz	15W Monofaze	960
280482-M	4000K			
280682-M	6500K			
283382-M	3000K	Siyah		
283482-M	4000K			
283682-M	6500K			
280382-T	3000K	Beyaz	15W Trifaze	1.090
280482-T	4000K			
280682-T	6500K			
283382-T	3000K	Siyah		
283482-T	4000K			
283682-T	6500K			

DT10-85

20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280383-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	970
280483-M	4000K			
280683-M	6500K			
283383-M	3000K	Siyah		
283483-M	4000K			
283683-M	6500K			
280383-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.100
280483-T	4000K			
280683-T	6500K			
283383-T	3000K	Siyah		
283483-T	4000K			
283683-T	6500K			

DT10-100

30W Ray Spot



Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280354-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.070
280454-M	4000K			
280654-M	6500K			
283354-M	3000K	Siyah		
283454-M	4000K			
283654-M	6500K			
280354-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.200
280454-T	4000K			
280654-T	6500K			
283354-T	3000K	Siyah		
283454-T	4000K			
283654-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




15W-20W

30W




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DT11



DT11-85 15W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280380-M	3000K	Beyaz	15W Monofaze	960
280480-M	4000K			
280680-M	6500K			
283380-M	3000K	Siyah		
283480-M	4000K			
283680-M	6500K			
280380-T	3000K	Beyaz	15W Trifaze	1.090
280480-T	4000K			
280680-T	6500K			
283380-T	3000K	Siyah		
283480-T	4000K			
283680-T	6500K			


DT11-85 20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280381-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	970
280481-M	4000K			
280681-M	6500K			
283381-M	3000K	Siyah		
283481-M	4000K			
283681-M	6500K			
280381-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.100
280481-T	4000K			
280681-T	6500K			
283381-T	3000K	Siyah		
283481-T	4000K			
283681-T	6500K			


DT11-100 30W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280352-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.070
280452-M	4000K			
280652-M	6500K			
283352-M	3000K	Siyah		
283452-M	4000K			
283652-M	6500K			
280352-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.200
280452-T	4000K			
280652-T	6500K			
283352-T	3000K	Siyah		
283452-T	4000K			
283652-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN TÜRKİYE

DT12



DT12-100 20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280378-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	1.010
280478-M	4000K			
280678-M	6500K			
283378-M	3000K	Siyah		
283478-M	4000K			
283678-M	6500K			
280378-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.140
280478-T	4000K			
280678-T	6500K			
283378-T	3000K	Siyah		
283478-T	4000K			
283678-T	6500K			

DT12-100 30W Ray Spot


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280379-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.020
280479-M	4000K			
280679-M	6500K			
283379-M	3000K	Siyah		
283479-M	4000K			
283679-M	6500K			
280379-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.150
280479-T	4000K			
280679-T	6500K			
283379-T	3000K	Siyah		
283479-T	4000K			
283679-T	6500K			

DT12-118 40W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280343-M	3000K	Beyaz	40W Monofaze	1.150
280443-M	4000K			
280643-M	6500K			
283343-M	3000K	Siyah		
283443-M	4000K			
283643-M	6500K			
280343-T	3000K	Beyaz	40W Trifaze	1.280
280443-T	4000K			
280643-T	6500K			
283343-T	3000K	Siyah		
283443-T	4000K			
283643-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri


Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DT13



DT13-100

30W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280371-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.320
280471-M	4000K			
280671-M	6500K			
283371-M	3000K	Siyah		
283471-M	4000K			
283671-M	6500K			
280371-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.450
280471-T	4000K			
280671-T	6500K			
283371-T	3000K	Siyah		
283471-T	4000K			
283671-T	6500K			

DT13-118

40W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280375-M	3000K	Beyaz	40W Monofaze	1.540
280475-M	4000K			
280675-M	6500K			
283375-M	3000K	Siyah		
283475-M	4000K			
283675-M	6500K			
280375-T	3000K	Beyaz	40W Trifaze	1.670
280475-T	4000K			
280675-T	6500K			
283375-T	3000K	Siyah		
283475-T	4000K			
283675-T	6500K			


Gövde Renk Seçenekleri



30W

40W


Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN
TÜRKİYE

DT13



DT13-60

10W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280369-M	3000K	Beyaz	10W Monofaze	850
280469-M	4000K			
280669-M	6500K			
283369-M	3000K	Siyah		
283469-M	4000K			
283669-M	6500K			
280369-T	3000K	Beyaz	10W Trifaze	980
280469-T	4000K			
280669-T	6500K			
283369-T	3000K	Siyah		
283469-T	4000K			
283669-T	6500K			

DT13-85

20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280373-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	1.150
280473-M	4000K			
280673-M	6500K			
283373-M	3000K	Siyah		
283473-M	4000K			
283673-M	6500K			
280373-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.280
280473-T	4000K			
280673-T	6500K			
283373-T	3000K	Siyah		
283473-T	4000K			
283673-T	6500K			


Gövde Renk Seçenekleri



10W

20W


Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN TÜRKİYE

DT14



DT14-85

10W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280357-M	3000K	Beyaz	10W Monofaze	1.130
280457-M	4000K			
280657-M	6500K			
283357-M	3000K	Siyah		
283457-M	4000K			
283657-M	6500K			
280357-T	3000K	Beyaz	10W Trifaze	1.260
280457-T	4000K			
280657-T	6500K			
283357-T	3000K	Siyah		
283457-T	4000K			
283657-T	6500K			

DT14-100

20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280355-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	1.380
280455-M	4000K			
280655-M	6500K			
283355-M	3000K	Siyah		
283455-M	4000K			
283655-M	6500K			
280355-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.510
280455-T	4000K			
280655-T	6500K			
283355-T	3000K	Siyah		
283455-T	4000K			
283655-T	6500K			

DT14-118


30W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280350-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.540
280450-M	4000K			
280650-M	6500K			
283350-M	3000K	Siyah		
283450-M	4000K			
283650-M	6500K			
280350-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.670
280450-T	4000K			
280650-T	6500K			
283350-T	3000K	Siyah		
283450-T	4000K			
283650-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



DT15



DT15-100

20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280384-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	1.060
280484-M	4000K			
280684-M	6500K			
283384-M	3000K	Siyah		
283484-M	4000K			
283684-M	6500K			
280384-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.190
280484-T	4000K			
280684-T	6500K			
283384-T	3000K	Siyah		
283484-T	4000K			
283684-T	6500K			

DT15-100


30W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280385-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.070
280485-M	4000K			
280685-M	6500K			
283385-M	3000K	Siyah		
283485-M	4000K			
283685-M	6500K			
280385-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.200
280485-T	4000K			
280685-T	6500K			
283385-T	3000K	Siyah		
283485-T	4000K			
283685-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray


LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize Alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN
TÜRKİYE

DT16



DT16-118 20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280347-M	3000K	Beyaz	20W Monofaze	1.380
280447-M	4000K			
280647-M	6500K			
283347-M	3000K	Siyah		
283447-M	4000K			
283647-M	6500K			
280347-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.510
280447-T	4000K			
280647-T	6500K			
283347-T	3000K	Siyah		
283447-T	4000K			
283647-T	6500K			


DT16-118 30W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280348-M	3000K	Beyaz	30W Monofaze	1.390
280448-M	4000K			
280648-M	6500K			
283348-M	3000K	Siyah		
283448-M	4000K			
283648-M	6500K			
280348-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.520
280448-T	4000K			
280648-T	6500K			
283348-T	3000K	Siyah		
283448-T	4000K			
283648-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► Ray

LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 60.000 saat ömürlü COB LED.
- Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



MADE IN TÜRKİYE

DT17



DT17-85 15W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280387-T	3000K	Beyaz	15W Trifaze	1.260
280487-T	4000K			
280687-T	6500K			
283387-T	3000K	Siyah		
283487-T	4000K			
283687-T	6500K			

DT17-85 20W Ray Spot

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280388-T	3000K	Beyaz	20W Trifaze	1.280
280488-T	4000K			
280688-T	6500K			
283388-T	3000K	Siyah		
283488-T	4000K			
283688-T	6500K			

DT17-100 30W Ray Spot


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Soket Tipi	Fiyat (TL)
280377-T	3000K	Beyaz	30W Trifaze	1.350
280477-T	4000K			
280677-T	6500K			
283377-T	3000K	Siyah		
283477-T	4000K			
283677-T	6500K			

Gövde Renk Seçenekleri




15W-20W

30W




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri






DT18




DT18-1 GU10 Ray Spot

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Soket Tipi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
280059-M	Beyaz	Monofaze	GU10	340
283059-M	Siyah			
280059-T	Beyaz	Trifaze		470
283059-T	Siyah			




DT18-2 GU10 Ray Spot

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Soket Tipi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
280060-M	Beyaz	Monofaze	GU10	350
283060-M	Siyah			
280060-T	Beyaz	Trifaze		480
283060-T	Siyah			



DT18-3 GU10 Ray Spot

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Soket Tipi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
280069-M	Beyaz	Monofaze	GU10	480
283069-M	Siyah			
280069-T	Beyaz	Trifaze		610
283069-T	Siyah			




DT18-4 GU10 Ray Spot

Sipariş Kodu	Gövde Rengi	Soket Tipi	Duy Tipi	Fiyat (TL)
280086-M	Beyaz	Monofaze	GU10	480
283086-M	Siyah			
280086-T	Beyaz	Trifaze		610
283086-T	Siyah			

Montaj Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri





DT51




Monofaze Ray

Sipariş Kodu	Model No	Gövde Rengi	Ürün Adı	Fiyat (TL)
280001	DT51-1	Beyaz	1 Metre Ray	260
283001		Siyah		
280002		Beyaz	2 Metre Ray	
283002		Siyah		
280003		Beyaz	3 Metre Ray	
283003		Siyah		

Monofaze Ray Aksesuarları

Sipariş Kodu	Model No	Gövde Rengi	Ürün Adı	Fiyat (TL)
280011	DT51-2	Beyaz	Ara Birleşim	110
283011		Siyah		
280012	DT51-3	Beyaz	T Birleşim	220
283012		Siyah		
280013	DT51-4	Beyaz	Köşe Birleşim	140
283013		Siyah		
280014	DT51-5	Beyaz	Soket	50
283014		Siyah		
280015	DT51-6	Beyaz	+ Birleşim	240
283015		Siyah		
280016	DT51-7	Beyaz	Körüklü Birleşim	280
283016		Siyah		

DT52



Trifaze Ray

Sipariş Kodu	Model No	Gövde Rengi	Ürün Adı	Fiyat (TL)
280301	DT52-1	Beyaz	1 Metre Ray Enerji Girişi Hariç	630
283301		Siyah		
280302		Beyaz	2 Metre Ray Enerji Girişi Hariç	
283302		Siyah		
280303		Beyaz	3 Metre Ray Enerji Girişi Hariç	
283303		Siyah		

Trifaze Ray Aksesuarları

Sipariş Kodu	Model No	Gövde Rengi	Ürün Adı	Fiyat (TL)
280311	DT52-2	Beyaz	Ara Birleşim	130
283311		Siyah		
280312	DT52-6	Beyaz	Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı	180
283312		Siyah		
280313	DT52-4	Beyaz	Köşe Birleşim	330
283313		Siyah		
280314	DT52-5	Beyaz	Soket	180
283314		Siyah		
280316	DT52-7	Beyaz	Körüklü Birleşim	460
283316		Siyah		
280318	DT52-3	Beyaz	T Birleşim	490
283318		Siyah		



BANT


LED AYDINLATMA

Bant LED Aydınlatma

- Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



BP10



BP10

Polikarbon Bant Armatür

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301350	3000K	9W 30cm	300
301450	4000K		
301650	6500K		
301336	3000K	18W 60cm	380
301436	4000K		
301636	6500K		
301337	3000K	27W 90cm	540
301437	4000K		
301637	6500K		
301338	3000K	36W 120cm	620
301438	4000K		
301638	6500K		

BP11



BP11

T5 Polikarbon Bant Armatür Anahtarsız

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301345	3000K	4W 30cm	240
301445	4000K		
301645	6500K		
301346	3000K	8W 60cm	280
301446	4000K		
301646	6500K		
301347	3000K	12W 90cm	350
301447	4000K		
301647	6500K		
301348	3000K	16W 120cm	380
301448	4000K		
301648	6500K		

BP11

T5 Polikarbon Bant Armatür Anahtarlı

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301341	3000K	4W 30cm	250
301441	4000K		
301641	6500K		
301342	3000K	8W 60cm	290
301442	4000K		
301642	6500K		
301343	3000K	12W 90cm	360
301443	4000K		
301643	6500K		
301344	3000K	16W 120cm	390
301444	4000K		
301644	6500K		


Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



T8 G13

LED Aydınlatma

- Polikarbon Ekstrüzyon Monoblok Gövde.
- Polikarbon Kapak.
- Minimum 100.000 Saat ömürlü SMD LED.



BP12



BP12

T8 G13

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
302390	3000K	5W 30cm	260
302490	4000K		Standart 380
302690	6500K		Özel Renk
302391	3000K	7W 45cm	280
302491	4000K		Standart 460
302691	6500K		Özel Renk
302339	3000K	9W 60cm	300
302439	4000K		Standart 530
302639	6500K		Özel Renk
302392	3000K	15W 90cm	330
302492	4000K		Standart 660
302692	6500K		Özel Renk
302335	3000K	18W 120cm	370
302435	4000K		Standart 800
302635	6500K		Özel Renk
302349	3000K	18W 150cm	440
302449	4000K		Standart 950
302649	6500K		Özel Renk

BP12

T8 G13 27W

302336	3000K	27W 120cm	640
302436	4000K		Standart 1.250
302636	6500K		Özel Renk
302337	3000K	27W 150cm	690
302437	4000K		Standart 1.420
302637	6500K		Özel Renk

BP12U

T8 G13 90-265 VAC

302397	3000K	15W 90cm	520
302497	4000K		Standart 850
302697	6500K		Özel Renk
302398	3000K	18W 120cm	570
302498	4000K		Standart 990
302698	6500K		Özel Renk
302399	3000K	18W 150cm	660
302499	4000K		Standart 1.170
302699	6500K		Özel Renk

BP12

T8 G13 RF Sensörlü

302332	3000K	18W 120cm	790
302432	4000K		
302632	6500K		
302333	3000K	18W 150cm	860
302433	4000K		
302633	6500K		

Bağlantı Şeması






Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



► 24V Optik Difüzörlü LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA10



BA10-1

Dar Açı Lensli Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	LED	Fiyat (TL)
312361	3000K	24V 3-36W	60 LED	910 Standart 1.180 Özel Renk
312461	4000K			
312661	6500K			
312061	Et			
312386	3000K	24V 3-36W	120 LED	930 Standart 1.470 Özel Renk
312486	4000K			
312686	6500K			
312086	Et			
312362	3000K	24V 3-36W	168 LED	960 Standart 1.720 Özel Renk
312462	4000K			
312662	6500K			
312062	Et			

BA10-2

Geniş Açı Lensli Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	LED	Fiyat (TL)
312363	3000K	24V 3-36W	60 LED	910 Standart 1.180 Özel Renk
312463	4000K			
312663	6500K			
312063	Et			
312387	3000K	24V 3-36W	120 LED	930 Standart 1.470 Özel Renk
312487	4000K			
312687	6500K			
312087	Et			
312364	3000K	24V 3-36W	168 LED	960 Standart 1.720 Özel Renk
312464	4000K			
312664	6500K			
312064	Et			

BA10-3

Polikarbon Difüzörlü Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	LED	Fiyat (TL)
312380	3000K	24V 3-36W	60 LED	400 Standart 660 Özel Renk
312480	4000K			
312680	6500K			
312080	Et			
312388	3000K	24V 3-36W	120 LED	420 Standart 960 Özel Renk
312488	4000K			
312688	6500K			
312088	Et			
312381	3000K	24V 3-36W	168 LED	440 Standart 1.200 Özel Renk
312481	4000K			
312681	6500K			
312081	Et			



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



►24V Sıva Üstü LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA11



BA11-60		24V Sıva Üstü 60LED/M Komple	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
311352	3000K	24V 3-36W 60LED/m	200
311452	4000K		
311652	6500K		
311152	Amber	24V 3-36W 60LED/m	250
311752	Kırmızı		
311852	Yeşil		
311952	Mavi		

BA11-120		24V Sıva Üstü 120LED/M Komple	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312352	3000K	24V 3-36W 120LED/m	240
312452	4000K		
312652	6500K		
312152	Amber	24V 3-36W 120LED/m	340
312752	Kırmızı		
312852	Yeşil		
312952	Mavi		


BA11-168		24V Sıva Üstü 168LED/M Komple	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312358	3000K	24V 3-36W 168LED/m	320
312458	4000K		
312658	6500K		
312158	Amber	24V 3-36W 168LED/m	460
312758	Kırmızı		
312858	Yeşil		
312958	Mavi		

BA11		PCB ve Aksesuarlar	
Sipariş Kodu	Ürün Adı	Fiyat (TL)	
311001	15x9mm S.Ü. Profil (1m) 10-12mm PCB için	50	
311023	15x4,5mm S.Ü. Profil (1m) 10-12mm PCB için	50	
311002	15x9mm Profil Difüzör (1m)	40	
311005	15x9mm Profil Yan Kapak (2 adet)	5	
311014	15x9mm Profil Montaj Aparatı (2 adet)	5	
311007	IP20 Soket	10	
311008	IP65 Soket	130	
312X26	24V 10mm LED PCB 60LED/m	(2700K-6500K)	110
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	160
312X35	24V 10mm LED PCB 120LED/m	(2700K-6500K)	160
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	260
312X85	24V 10mm LED PCB 168LED/m	(2700K-6500K)	240
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	370
311X05	12V 12mm LED PCB 72LED/m	(2700K-6500K)	110
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	160
IP65 Koruma		200	

Sıva Üstü Profil
(Epoksi Profili) 311023



Sıva Üstü Profil
311001




Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



►24V Sıva Üstü LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA12



BA12-60 24V Sıva Üstü 60LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312349	3000K	24V 3-36W 60LED/m	210
312449	4000K		
312649	6500K		
312149	Amber	24V 3-36W 60LED/m	260
312749	Kırmızı		
312849	Yeşil		
312949	Mavi		

BA12-120 24V Sıva Üstü 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312359	3000K	24V 3-36W 120LED/m	250
312459	4000K		
312659	6500K		
312159	Amber	24V 3-36W 120LED/m	350
312759	Kırmızı		
312859	Yeşil		
312959	Mavi		

BA12-168 24V Sıva Üstü 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312355	3000K	24V 3-36W 168LED/m	330
312455	4000K		
312655	6500K		
312155	Amber	24V 3-36W 168LED/m	470
312755	Kırmızı		
312855	Yeşil		
312955	Mavi		


BA12 PCB ve Aksesuarlar

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Fiyat (TL)
312001	18,5x9mm S.Ü. Profil (1m) 16mm PCB için	50
312023	18,5x5,5mm S.Ü. Profil (1m) 16mm PCB için	50
312002	18,5x9mm Profil Difüzör (1m)	50
312003	18,5x9mm Profil Bombeli Difüzör (1m)	50
312006	18,5x9mm Profil Yan Kapak (2 adet)	5
312014	18,5x9mm Profil Montaj Aparatı (2 adet)	5
311007	IP20 Soket	10
311008	IP65 Soket	130
312X03	24V 16mm LED PCB 60LED/m (2700K-6500K) (Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	120 170
312X30	24V 16mm LED PCB 120LED/m (2700K-6500K) (Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	160 260
312X39	24V 16mm LED PCB 168LED/m (2700K-6500K) (Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	240 380
	IP65 Koruma	200

Sıva Üstü Profil
(Epoksi Profili) 312023



Sıva Üstü Profil
312001



Optik Seçenekler




120°

Montaj Seçenekleri



Sıva Üstü

Işık Renk Seçenekleri



► 24V Sıva Altı LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA13



BA13-60 24V Sıva Altı 60LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
311353	3000K	24V 3-36W 60LED/m	230
311453	4000K		
311653	6500K		
311153	Amber	24V 3-36W 60LED/m	280
311753	Kırmızı		
311853	Yeşil		
311953	Mavi		

BA13-120 24V Sıva Altı 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312353	3000K	24V 3-36W 120LED/m	270
312453	4000K		
312653	6500K		
312153	Amber	24V 3-36W 120LED/m	370
312753	Kırmızı		
312853	Yeşil		
312953	Mavi		

BA13-168 24V Sıva Altı 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312373	3000K	24V 3-36W 168LED/m	350
312473	4000K		
312673	6500K		
312173	Amber	24V 3-36W 168LED/m	490
312773	Kırmızı		
312873	Yeşil		
312973	Mavi		

BA13 PCB ve Aksesuarlar

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Fiyat (TL)	
311011	15x9mm S.A. Profil (1m) 10-12mm PCB için	80	
311002	15x9mm Profil Difüzör (1m)	40	
311006	15x9mm Profil Yan Kapak (2 adet)	5	
311014	15x9mm Profil Montaj Aparatı (2 adet)	5	
311007	IP20 Soket	10	
311008	IP65 Soket	130	
312X26	24V 10mm LED PCB 60LED/m	(2700K-6500K)	110
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	160
312X35	24V 10mm LED PCB 120LED/m	(2700K-6500K)	160
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	260
312X85	24V 10mm LED PCB 168LED/m	(2700K-6500K)	240
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	370
311X05	12V 12mm LED PCB 72LED/m	(2700K-6500K)	110
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	160
	IP65 Koruma	200	


Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



► 24V Sıva Altı LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA14



BA14-60 24V Sıva Altı 60LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312350	3000K	24V 3-36W 60LED/m	260
312450	4000K		
312650	6500K		
312150	Amber	24V 3-36W 60LED/m	310
312750	Kırmızı		
312850	Yeşil		
312950	Mavi		

BA14-120 24V Sıva Altı 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312374	3000K	24V 3-36W 120LED/m	300
312474	4000K		
312674	6500K		
312174	Amber	24V 3-36W 120LED/m	400
312774	Kırmızı		
312874	Yeşil		
312974	Mavi		

BA14-168 24V Sıva Altı 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312356	3000K	24V 3-36W 168LED/m	380
312456	4000K		
312656	6500K		
312156	Amber	24V 3-36W 168LED/m	520
312756	Kırmızı		
312856	Yeşil		
312956	Mavi		

BA14 PCB ve Aksesuarlar

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Fiyat (TL)	
312011	18,5x9mm S.Ü. Profil (1m) 16mm PCB için	100	
312002	18,5x9mm Profil Difüzör (1m)	50	
312013	18,5x9mm Profil Yan Kapak (2 adet)	5	
312014	18,5x9mm Profil Montaj Aparatı (2 adet)	5	
311007	IP20 Soket	10	
311008	IP65 Soket	130	
312X03	24V 16mm LED PCB 60LED/m	(2700K-6500K)	120
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	170
312X30	24V 16mm LED PCB 120LED/m	(2700K-6500K)	160
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	260
312X39	24V 16mm LED PCB 168LED/m	(2700K-6500K)	240
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	380
IP65 Koruma		200	


Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Sıva Altı Profil 312011





► 24V PC Sıva Üstü LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA15



BA15-60 24V Sıva Üstü 60LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312375	3000K	24V 3-36W 60LED/m	150
312475	4000K		
312675	6500K		
312175	Amber	24V 3-36W 60LED/m	170
312775	Kırmızı		
312875	Yeşil		
312975	Mavi		



BA15-120 24V Sıva Üstü 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312376	3000K	24V 3-36W 120LED/m	200
312476	4000K		
312676	6500K		
312176	Amber	24V 3-36W 120LED/m	240
312776	Kırmızı		
312876	Yeşil		
312976	Mavi		

BA15-168 24V Sıva Üstü 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312377	3000K	24V 3-36W 168LED/m	270
312477	4000K		
312677	6500K		
312177	Amber	24V 3-36W 168LED/m	330
312777	Kırmızı		
312877	Yeşil		
312977	Mavi		

BA16



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



BA16-120 24V Sıva Üstü 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312378	3000K	24V-14W 120LED/m	170
312478	4000K		
312678	6500K		
312178	Amber	24V-14W 120LED/m	210
312778	Kırmızı		
312878	Yeşil		
312978	Mavi		

BA16-168 24V Sıva Üstü 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312379	3000K	24V-14W 168LED/m	230
312479	4000K		
312679	6500K		
312179	Amber	24V-14W 168LED/m	290
312779	Kırmızı		
312879	Yeşil		
312979	Mavi		

► 24V Sıva Üstü LED Bar Aydınlatma

- Alüminyum PCB
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Alüminyum gövde-PC Kapak



BA17



BA17-60 24V Sıva Üstü 60LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312389	3000K	24V 3-36W 60LED/m	400
312489	4000K		
312689	6500K		
312189	Amber	24V 3-36W 60LED/m	440
312789	Kırmızı		
312889	Yeşil		
312989	Mavi		

BA17-120 24V Sıva Üstü 120LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312390	3000K	24V 3-36W 120LED/m	450
312490	4000K		
312690	6500K		
312190	Amber	24V 3-36W 120LED/m	520
312790	Kırmızı		
312890	Yeşil		
312990	Mavi		

BA17-168 24V Sıva Üstü 168LED/M Komple

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
312391	3000K	24V 3-36W 168LED/m	510
312491	4000K		
312691	6500K		
312191	Amber	24V 3-36W 168LED/m	580
312791	Kırmızı		
312891	Yeşil		
312991	Mavi		

BA17 PCB ve Aksesuarlar

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Fiyat (TL)	
312021	25x20mm S.Ü. Profil (1m) 16mm PCB için	160	
312022	25x22mm Montaj Ayak Profil (1m)	160	
312002	25x20mm Profil Difüzör (1m)	50	
312003	25x20mm Profil Bombeli Difüzör (1m)	50	
951928	25x20mm Profil Yan Kapak (2 adet)	10	
311007	IP20 Soket	10	
311008	IP65 Soket	130	
312X03	24V 16mm LED PCB 60LED/m	(2700K-6500K)	120
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	170
312X30	24V 16mm LED PCB 120LED/m	(2700K-6500K)	160
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	260
312X39	24V 16mm LED PCB 168LED/m	(2700K-6500K)	240
		(Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi)	380
	IP65 Koruma	200	



Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



► Şerit LED Aydınlatma

- Flexible PCB
- Her 5cm'de kesilebilir.(12V)
- Her 10cm'de kesilebilir.(24V)
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



BS24



BS24-60	24V Şerit LED (60 LED/m)		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Giriş Voltajı-Güç	Fiyat (TL)
106003	3000K	DC24V 60LED 13W/m	120
106004	4000K		
106006	6500K		
106002	Amber		160
106007	Kırmızı		
106008	Yeşil		
106009	Mavi		

BS24-120	24V Şerit LED (120 LED/m)		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Giriş Voltajı-Güç	Fiyat (TL)
106013	3000K	DC24V 120LED 13W/m	170
106014	4000K		
106016	6500K		
106012	Amber		260
106017	Kırmızı		
106018	Yeşil		
106019	Mavi		

BS24-168	24V Şerit LED (168 LED/m)		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Giriş Voltajı-Güç	Fiyat (TL)
106023	3000K	DC24V 168LED 13W/m	240
106024	4000K		
106026	6500K		
106022	Amber		370
106027	Kırmızı		
106028	Yeşil		
106029	Mavi		

BS12


BS12-60	12V Şerit LED (60 LED/m)		
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Giriş Voltajı-Güç	Fiyat (TL)
105003	3000K	DC12V 60LED 13W/m	130
105004	4000K		
105006	6500K		
105002	Amber		160
105007	Kırmızı		
105008	Yeşil		
105009	Mavi		

BS12-60E	12V ECO Şerit LED (60 LED/m)			
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Giriş Voltajı-Güç	Fiyat (TL)	
114003	3000K	DC12V 13W/m	26	
114006	6500K			
114002	Amber	DC12V 13W/m	29	
114007	Kırmızı			
114008	Yeşil			
114009	Mavi			
113001	RGB			55

Optik Seçenekler



Işık Renk Seçenekleri



► Sabit Voltaj LED Sürücü



24V Sabit Voltaj Sürücü PC Kasa

Sipariş Kodu	Çıkış Voltajı	Güç	Fiyat (TL)
120029	DC24V	30W	550
120026	DC24V	60W	650
120027	DC24V	120W	1080
120028	DC24V	180W	1460
122007	DC24V DALI	60W	3100
122008	DC24V DALI	100W	3700
122009	DC24V DALI	150W	4800



24V Sabit Voltaj Sürücü Metal Kasa

Sipariş Kodu	Çıkış Voltajı	Güç	Fiyat (TL)
120004	DC24V	35W	740
120005	DC24V	50W	770
120021	DC24V	75W	940
120022	DC24V	100W	1060
120023	DC24V	150W	1310
120024	DC24V	200W	1780
120025	DC24V	350W	2230

12V Sabit Voltaj Sürücü Metal Kasa

Sipariş Kodu	Çıkış Voltajı	Güç	Fiyat (TL)
120002	DC12V	35W	740
120003	DC12V	50W	770
120013	DC12V	75W	940
120014	DC12V	100W	1060
120015	DC12V	150W	1310
120016	DC12V	200W	1780
120018	DC12V	350W	2230


RGB Aksesuar


Sipariş Kodu	Ürün	Giriş Voltajı	Güç	Fiyat (TL)
120201	24A RGB Controller	DC12V-24V	288W	690
120300	12A RGB Amplifier	DC12V-24V	144W	380
120301	24A RGB Amplifier	DC12V-24V	288W	450

Optik Seçenekler



Işık Renk Seçenekleri





ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



LAMPTIME

► IP65 Alüminyum LED Etanj Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip Polikarbon Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IL12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



IL12-60 18W-600mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340326	3000K	Beyaz	800 Standart
340426	4000K		
340626	6500K		
342326	3000K	Gri	2.000 DALI DIM
342426	4000K		
342626	6500K		
343326	3000K	Siyah	1.600 Acil Kit
343426	4000K		
343626	6500K		
			1.500 Smart Sensör

IL12-120 36W-1200mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340327	3000K	Beyaz	1.300 Standart
340427	4000K		
340627	6500K		
342327	3000K	Gri	2.500 DALI DIM
342427	4000K		
342627	6500K		
343327	3000K	Siyah	2.100 Acil Kit
343427	4000K		
343627	6500K		
			2.000 Smart Sensör

IL12-120 54W-1200mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340328	3000K	Beyaz	1.700 Standart
340428	4000K		
340628	6500K		
342328	3000K	Gri	2.900 DALI DIM
342428	4000K		
342628	6500K		
343328	3000K	Siyah	2.500 Acil Kit
343428	4000K		
343628	6500K		
			2.100 Smart Sensör

IL12-150 54W-1500mm IP65


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340329	3000K	Beyaz	1.900 Standart
340429	4000K		
340629	6500K		
342329	3000K	Gri	3.100 DALI DIM
342429	4000K		
342629	6500K		
343329	3000K	Siyah	2.700 Acil Kit
343429	4000K		
343629	6500K		
			2.300 Smart Sensör

► IP65 Alüminyum LED Etanj Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip Polikarbon Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IL11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



IL11-60	18W-600mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340305	3000K	Beyaz	700 Standart
340405	4000K		
340605	6500K		
342305	3000K	Gri	1.900 DALI DIM
342405	4000K		
342605	6500K		
343305	3000K	Siyah	1.500 Acil Kit
343405	4000K		
343605	6500K		
343305	3000K	Siyah	1.500 Smart Sensör
343405	4000K		
343605	6500K		

IL11-120	36W-1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340306	3000K	Beyaz	1.200 Standart
340406	4000K		
340606	6500K		
342306	3000K	Gri	2.400 DALI DIM
342406	4000K		
342606	6500K		
343306	3000K	Siyah	2.000 Acil Kit
343406	4000K		
343606	6500K		
343306	3000K	Siyah	2.000 Smart Sensör
343406	4000K		
343606	6500K		

IL11-120	54W-1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340307	3000K	Beyaz	1.500 Standart
340407	4000K		
340607	6500K		
342307	3000K	Gri	2.700 DALI DIM
342407	4000K		
342607	6500K		
343307	3000K	Siyah	2.300 Acil Kit
343407	4000K		
343607	6500K		
343307	3000K	Siyah	2.100 Smart Sensör
343407	4000K		
343607	6500K		

IL11-150	54W-1500mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340308	3000K	Beyaz	1.700 Standart
340408	4000K		
340608	6500K		
342308	3000K	Gri	2.900 DALI DIM
342408	4000K		
342608	6500K		
343308	3000K	Siyah	2.500 Acil Kit
343408	4000K		
343608	6500K		
343308	3000K	Siyah	2.300 Smart Sensör
343408	4000K		
343608	6500K		

► IP65 Alüminyum LED Etanj Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip Polikarbon Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IL15



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



IL15-60 18W-600mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340314	3000K	Beyaz	1.500 Standart
340414	4000K		
340614	6500K		
342314	3000K	Gri	2.700 DALI DIM
342414	4000K		
342614	6500K		
343314	3000K	Siyah	2.300 Acil Kit
343414	4000K		
343614	6500K		
			2.000 Smart Sensör

IL15-120 36W-1200mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340315	3000K	Beyaz	2.400 Standart
340415	4000K		
340615	6500K		
342315	3000K	Gri	3.600 DALI DIM
342415	4000K		
342615	6500K		
343315	3000K	Siyah	3.200 Acil Kit
343415	4000K		
343615	6500K		
			2.900 Smart Sensör

IL15-120 54W-1200mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340316	3000K	Beyaz	2.700 Standart
340416	4000K		
340616	6500K		
342316	3000K	Gri	3.900 DALI DIM
342416	4000K		
342616	6500K		
343316	3000K	Siyah	3.500 Acil Kit
343416	4000K		
343616	6500K		
			3.100 Smart Sensör

IL15-150 54W-1500mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
340317	3000K	Beyaz	3.200 Standart
340417	4000K		
340617	6500K		
342317	3000K	Gri	4.400 DALI DIM
342417	4000K		
342617	6500K		
343317	3000K	Siyah	4.000 Acil Kit
343417	4000K		
343617	6500K		
			3.500 Smart Sensör


► **IP66**

LED Etanj Aydınlatma

- ABS Gövde
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek geçirgenliğe sahip Polikarbon Difüzör.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IL10



IL10-60	20W-670mm		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301353	3000K	20W	800 Standart 1.500 Smart Sens. 1.600 Acil Kit 2.000 DALI DIM
301453	4000K		
301653	6500K		

IL10-120	40W-54W-1270mm		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301340	3000K	40W	1.100 Standart 2.000 Smart Sens. 1.900 Acil Kit 2.300 DALI DIM
301440	4000K		
301640	6500K		
301359	3000K	54W	1.400 Standart 2.100 Smart Sens. 2.200 Acil Kit 2.600 DALI DIM
301459	4000K		
301659	6500K		

IL10-150	60W-1570mm		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301354	3000K	60W	1.700 Standart 2.400 Smart Sens. 2.500 Acil Kit 2.900 DALI DIM
301454	4000K		
301654	6500K		

IL10-120A	1270mm G13 Duyulu Boş Kasa		IP66
Sipariş Kodu	Güç		Fiyat (TL)
301060	1xG13 Duyulu Boş Kasa		800
301061	2xG13 Duyulu Boş Kasa		1.100

Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri




Sıva Üstü



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri




► IP65 PC Monoblok LED Etanj Aydınlatma

- Polikarbon Ekstrüzyon Monoblok Gövde
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IL14




IL14-60	15W-600mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301363	3000K	15W	530 Standart 1.290 Smart Sens. 1.330 Acil Kit 1.730 DALI DIM
301463	4000K		
301663	6500K		

IL14-120	40W-1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301365	3000K	40W	730 Standart 1.660 Smart Sens. 1.530 Acil Kit 1.930 DALI DIM
301465	4000K		
301665	6500K		
301366	3000K	60W	850 Standart 1.750 Smart Sens. 1.650 Acil Kit 2.050 DALI DIM
301466	4000K		
301666	6500K		

IL14-150	60W-1500mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
301367	3000K	60W	1.180 Standart 1.870 Smart Sens. 1.980 Acil Kit 2.380 DALI DIM
301467	4000K		
301667	6500K		

IL13



IL13-60	15W-600mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
340320	3000K	15W	610 Standart 1.370 Smart Sens. 1.410 Acil Kit 1.810 DALI DIM
340420	4000K		
340620	6500K		

IL13-120	40W-1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
340322	3000K	40W	870 Standart 1.820 Smart Sens. 1.670 Acil Kit 2.070 DALI DIM
340422	4000K		
340622	6500K		
340323	3000K	60W	990 Standart 1.890 Smart Sens. 1.790 Acil Kit 2.190 DALI DIM
340423	4000K		
340623	6500K		

IL13-150	60W-1500mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
340324	3000K	60W	1.360 Standart 2.050 Smart Sens. 2.160 Acil Kit 2.560 DALI DIM
340424	4000K		
340624	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP65 Yüksek Tavan LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çukışlı yüksek verimli sürücü.



IH15



150
lm/W

IH15-60	50W-600mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801350	3000K	50W	3.400 Standart
801450	4000K		
801650	6500K		
			6.500 4.200 4.600 Smart Sens. Acil Kit DALI DIM

IH15-90	75W-900mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801351	3000K	75W	5.100 Standart
801451	4000K		
801651	6500K		
			8.200 5.900 6.300 Smart Sens. Acil Kit DALI DIM

IH15-120	100W-1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801352	3000K	100W	6.300 Standart
801452	4000K		
801652	6500K		
			9.400 7.100 7.500 Smart Sens. Acil Kit DALI DIM

IH15-150	150W-1500mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801353	3000K	150W	7.700 Standart
801453	4000K		
801653	6500K		
			10.800 8.500 8.900 Smart Sens. Acil Kit DALI DIM

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP65 Yüksek Tavan LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 sürücü.



IH11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri





Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



IH11

Yüksek Tavan Armatür

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801333	3000K	100W	5.700 Standart 6.800 Smart Sens. 7.300 Acil Kit 7.100 DALI DIM
801433	4000K		
801633	6500K		
801334	3000K	150W	5.900 Standart 6.900 Smart Sens. 7.500 Acil Kit 7.300 DALI DIM
801434	4000K		
801634	6500K		
801335	3000K	200W	6.200 Standart 7.200 Smart Sens. 7.800 Acil Kit 7.600 DALI DIM
801435	4000K		
801635	6500K		

IH12



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



IH12

Yüksek Tavan Armatür

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801343	3000K	100W	3.400 Standart 4.900 Smart Sens.
801443	4000K		
801643	6500K		
801344	3000K	125W	3.450 Standart 4.950 Smart Sens.
801444	4000K		
801644	6500K		
801345	3000K	150W	3.500 Standart 5.000 Smart Sens.
801445	4000K		
801645	6500K		

► IP65 Yüksek Tavan/Kanopi LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 sürücü.



IH14




IH14		Yüksek Tavan Armatür		IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
801324	3000K	100W	4.600	
801424	4000K		Standart	
801624	6500K		6.100 DALI DIM 6.200 Acil Kit	
801325	3000K	150W	4.800	
801425	4000K		Standart	
801625	6500K		6.200 DALI DIM 6.300 Acil Kit	
801326	3000K	200W	5.200	
801426	4000K		Standart	
801626	6500K		6.700 DALI DIM 6.800 Acil Kit	
801327	3000K	250W	5.900	
801427	4000K		Standart	
801627	6500K		7.300 DALI DIM 7.400 Acil Kit	



IH14-C		Kanopi Armatür		IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
801318	3000K	100W	5.500	
801418	4000K		Standart	
801618	6500K		7.000 DALI DIM 7.100 Acil Kit	

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP65 Yüksek Tavan LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



IH10



IH10-60	600mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801341	3000K	40W	2.010 Standart
801441	4000K		2.810 3.210 Acil Kit DALI DIM
801641	6500K		
801342	3000K	60W	2.280 Standart
801442	4000K		3.080 3.480 Acil Kit DALI DIM
801642	6500K		

IH10-120	1200mm	IP65	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
801336	3000K	80W	2.880 Standart
801436	4000K		3.680 4.080 Acil Kit DALI DIM
801636	6500K		
801337	3000K	120W	3.240 Standart
801437	4000K		4.040 4.440 Acil Kit DALI DIM
801637	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri




Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri





ACIL DURUM LED AYDINLATMA



► Sensörlü LED Aydınlatma

- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Yüksek algılama hassasiyeti.
- Ayarlanabilir süre ve algılama özelliği.




ES10



Sensörlü Tavan Armatür

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
520001	-	2xE27	400
520305	3000K	12W LED	590
520405	4000K		
520605	6500K		
520306	3000K	12W LED Acil Durum Fonk.	750
520406	4000K		
520606	6500K		

ES11



Sensörlü Duvar Armatür

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
520307	3000K	15W LED	860
520407	4000K		
520607	6500K		
520308	3000K	15W LED Acil Durum Fonk.	1.100
520408	4000K		
520608	6500K		

ES12



ES12 16W LED'li Tavan Armatürü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
530301	3000K	16W LED	900
530401	4000K		
530601	6500K		
531301	3000K	16W LED Sensörlü	1.230
531401	4000K		
531601	6500K		
532301	3000K	16W LED Sensörlü Acil Durum Fonk.	1.670
532401	4000K		
532601	6500K		


Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP65 Sensörlü LED Aydınlatma

- Polikarbon Gövde.
- UV korumalı opal PMMA Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı Sürücü.



ES13




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



18W LED Tavan Armatürü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
533301	3000K	Beyaz	980
533401	4000K		
533601	6500K		
533302	3000K	Siyah	
533402	4000K		
533602	6500K		

18W LED Sensörlü Tavan Armatürü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
533311	3000K	Beyaz	1.280
533411	4000K		
533611	6500K		
533312	3000K	Siyah	
533412	4000K		
533612	6500K		

18W LED Sens.+Acil Dur. Tavan. Arm.

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
533321	3000K	Beyaz	2.120
533421	4000K		
533621	6500K		
533322	3000K	Siyah	
533422	4000K		
533622	6500K		

18W LED Acil Dur. Tavan Armatürü

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Fiyat (TL)
533331	3000K	Beyaz	1.850
533431	4000K		
533631	6500K		
533332	3000K	Siyah	
533432	4000K		
533632	6500K		

>IR

Hareket Sensörü

- ▶ Yüksek Algılama Hassasiyeti
- ▶ Ayarlanabilir süre ve algılama özelliği.



EM10



EM10-1 360° IR Hareket Sensörü


Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510002	15sn-15dk	1-6m	2,2-4m	1000W	300



EM10-2 360° IR Varlık Sensörü



IP65

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510010	10sn-30dk	1-20m	2,2-6m	1000W	620



EM10-3 360° IR Sıva Altı Hareket Sensörü


Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510005	10sn-12dk	1-6m	2,2-4m	300W	300



EM10-4 180° IR Hareket Sensörü

IP44

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510001	10sn-15dk	1-v12m	1,8-2,5m	400W	300




►RF

Hareket Sensörü

- Yüksek Algılama Hassasiyeti
- Ayarlanabilir süre ve algılama özelliği.




EM20



EM20-1 RF Hareket Sensörü

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510004	10sn-12dk	1-8m Tavan 5-15m Duvar	1,5-3,5m Duvar 2-8m Tavan	300W	340




EM20-2 360° RF Hareket Sensörü

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510011	10sn-12dk	1-8m	2-6m	1000W	480




EM20-3 Duvar 180° RF Hareket Sensörü

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510012	10sn-12dk	5-15m	1,5-3,5m	300W	480



EM10-4 360° RF Sıva Altı Hareket Sensörü

Sipariş Kodu	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Max. Güç	Fiyat (TL)
510013	10sn-12dk	1-8m	1,5-3,5m	400W	480



► Acil Durum LED Aydınlatma

- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




ED10




ED10-1 Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme

Sipariş Kodu	Güç	Işık Rengi	Fiyat (TL)
272601	2W	6500K	590




ED10-4 Sıva Altı Acil Durum Yönlendirme

Sipariş Kodu	Güç	Işık Rengi	Fiyat (TL)
272604	2W	6500K	760



ED10-3 Sarkıt Acil Durum Yönlendirme

Sipariş Kodu	Güç	Işık Rengi	Fiyat (TL)
272603	2W	6500K	590




ED20




ED20-1 Acil Durum Yönlendirme

Sipariş Kodu	Güç	Işık Rengi	Fiyat (TL)
272605	8W	6500K	870



ED20-2 Acil Durum Aydınlatma

Sipariş Kodu	Güç	Işık Rengi	Fiyat (TL)
272606	8W	6500K	870



Acil Durum Yönlendirme Levhaları



01



02



03



04



05



06



07



08



PROJEKTÖR

LED aydınlatma






LAMPTIME

► IP66 Profesyonel Projektör LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Temperli cam
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 Sürücü.




OF11



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



OF11-4	60W	IP66	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
803347	3000K	60W	4.300 Standart 5.800 DALI DIM
803447	4000K		
803647	6500K		

OF11-5	100W-125W-150W	IP66	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
803350	3000K	100W	6.100 Standart 7.600 DALI DIM
803450	4000K		
803650	6500K		
803351	3000K	125W	6.150 Standart 7.650 DALI DIM
803451	4000K		
803651	6500K		
803352	3000K	150W	6.200 Standart 7.700 DALI DIM
803452	4000K		
803652	6500K		


OF11-6	150W-200W-250W	IP66	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
803341	3000K	150W	7.400 Standart 8.900 DALI DIM
803441	4000K		
803641	6500K		
803342	3000K	200W	7.600 Standart 9.100 DALI DIM
803442	4000K		
803642	6500K		
803343	3000K	250W	8.000 Standart 9.500 DALI DIM
803443	4000K		
803643	6500K		

► IP66 Profesyonel Projektör LED Aydınlatma


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Temperli cam
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 Sürücü.



OF11



OF11-7	300W-400W-500W	IP66	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
803344	3000K	300W	13.200 Standart 16.200 DALI DIM
803444	4000K		
803644	6500K		
803345	3000K	400W	14.100 Standart 17.100 DALI DIM
803445	4000K		
803645	6500K		
803346	3000K	500W	15.000 Standart 18.000 DALI DIM
803446	4000K		
803646	6500K		



OF11-8	600W-800W-1000W	IP66	
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)
803353	3000K	600W	28.200 Standart 34.200 DALI DIM
803453	4000K		
803653	6500K		
803354	3000K	800W	30.000 Standart 36.000 DALI DIM
803454	4000K		
803654	6500K		
803348	3000K	1000W	31.800 Standart 37.800 DALI DIM
803448	4000K		
803648	6500K		

Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP65 SMD Projektör LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 50.000 saat ömürlü SMD LED.
- Temperli cam
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



OF10



OF10-1	30W	IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
252303	3000K	910 Standart 1.310 IR Sensör
252403	4000K	
252603	6500K	
252203	Amber	1.100 Standart 1.500 IR Sensör
252703	Kırmızı	
252803	Yeşil	
252903	Mavi	

OF10-1	50W	IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
252305	3000K	950 Standart 1.350 IR Sensör
252405	4000K	
252605	6500K	
252205	Amber	1.120 Standart 1.520 IR Sensör
252705	Kırmızı	
252805	Yeşil	
252905	Mavi	

OF10-2	70W	IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
252307	3000K	1.380 Standart 1.780 IR Sensör
252407	4000K	
252607	6500K	
252207	Amber	1.720 Standart 2.120 IR Sensör
252707	Kırmızı	
252807	Yeşil	
252907	Mavi	


OF10-1	20W-24VDC	24V	IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)	
252322	3000K	1.570 Standart 1.970 IR Sensör	
252422	4000K		
252622	6500K		

Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Duvar


Zemin

Kontrol Seçenekleri



Sensör

Işık Renk Seçenekleri



3000K

4000K

6500K

Mavi

Amber

Kırmızı

Yeşil

Gövde Renk Seçenekleri



9005

Siyah

Hareket Sensörü



► IP65 SMD Projektör LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 50.000 saat ömürlü SMD LED.
- Temperli cam
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



OF10



OF10-2

100W

IP65

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	252310	3000K	1.410 Standart
	252410	4000K	1.810 Sensör
	252610	6500K	
	252210	Amber	1.780 Standart
	252710	Kırmızı	2.180 Sensör
	252810	Yeşil	
	252910	Mavi	

OF10-3

150W

IP65

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	252315	3000K	2.200 Standart
	252415	4000K	2.600 Sensör
	252615	6500K	
	252215	Amber	3.060 Standart
	252715	Kırmızı	3.460 Sensör
	252815	Yeşil	
	252915	Mavi	

OF10-4

200W

IP65

	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	252320	3000K	3.920 Standart
	252420	4000K	4.320 Sensör
	252620	6500K	
	252220	Amber	4.890 Standart
	252720	Kırmızı	5.290 Sensör
	252820	Yeşil	
	252920	Mavi	

Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Duvar



Zemin


Kontrol Seçenekleri



Sensör

Hareket Sensörü

Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



9005

Siyah





YOL VE CADDE LED AYDINLATMA






LAMPTIME

► IP66 Yol ve Cadde LED Aydınlatma

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli IP67 Sürücü.
- Temperli cam



OS10



Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri




Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



Direk Boru Çapı



Min.Ø46mm
Max.Ø67mm

OS10-3		60W-80W-100W		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
801307	3000K	60W	4.900 Standart 6.400 DALI DIM	
801407	4000K			
801607	6500K			
801308	3000K	80W	5.000 Standart 6.500 DALI DIM	
801408	4000K			
801608	6500K			
801309	3000K	100W	5.100 Standart 6.600 DALI DIM	
801409	4000K			
801609	6500K			

OS10-4		100W-125W-150W		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
801305	3000K	100W	5.700 Standart 7.200 DALI DIM	
801405	4000K			
801605	6500K			
801301	3000K	125W	5.800 Standart 7.300 DALI DIM	
801401	4000K			
801601	6500K			
801304	3000K	150W	5.900 Standart 7.400 DALI DIM	
801404	4000K			
801604	6500K			

OS10-5		150W-200W		IP66
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
801302	3000K	150W	6.600 Standart 8.100 DALI DIM	
801402	4000K			
801602	6500K			
801303	3000K	200W	6.800 Standart 8.300 DALI DIM	
801403	4000K			
801603	6500K			



wallwasher
LED aydınlatma



► IP67 Wallwasher LED Aydınlatma

- Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü Power LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.






MADE IN
TÜRKİYE


OW11

IP67


WALLWASHER




Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



OW11-6	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
	616306	3000K	6W	900	
	616406	4000K			
	616606	6500K			
	616206	Amber	6W		980
	616706	Kırmızı			
	616806	Yeşil			
616906	Mavi				
	616312	3000K	12W	1.200	
	616412	4000K			
	616612	6500K			
	616212	Amber	12W		1.400
	616712	Kırmızı			
	616812	Yeşil			
616912	Mavi				
	616318	3000K	18W	1.510	
	616418	4000K			
	616618	6500K			
	616218	Amber	18W		1.810
	616718	Kırmızı			
	616818	Yeşil			
616918	Mavi				
	616324	3000K	24W	1.860	
	616424	4000K			
	616624	6500K			
	616224	Amber	24W		2.270
	616724	Kırmızı			
	616824	Yeşil			
616924	Mavi				
	616336	3000K	36W	2.490	
	616436	4000K			
	616636	6500K			
	616236	Amber	36W		3.080
	616736	Kırmızı			
	616836	Yeşil			
616936	Mavi				
	616348	3000K	48W	3.210	
	616448	4000K			
	616648	6500K			
	616248	Amber	48W		4.010
	616748	Kırmızı			
	616848	Yeşil			
616948	Mavi				

► IP67 Wallwasher LED Aydınlatma







- Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü Power LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




OW10

IP67

WALLWASHER

OW10-6	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
 170mm	601306	3000K	6W	900	
	601406	4000K			
	601606	6500K			
	601206	Amber	6W	980	
	601706	Kırmızı			
	601806	Yeşil			
601906	Mavi				
OW10-12	601312	3000K	12W	1.200	
601412	4000K				
601612	6500K				
 320mm	601212	Amber	12W	1.400	
	601712	Kırmızı			
	601812	Yeşil			
	601912	Mavi			
	OW10-18	601318	3000K	18W	1.510
	601418	4000K			
601618	6500K				
 470mm	601218	Amber	18W	1.810	
	601718	Kırmızı			
	601818	Yeşil			
	601918	Mavi			
	OW10-24	601324	3000K	24W	1.860
	601424	4000K			
601624	6500K				
 620mm	601224	Amber	24W	2.270	
	601724	Kırmızı			
	601824	Yeşil			
	601924	Mavi			
	OW10-36	601336	3000K	36W	2.490
	601436	4000K			
601636	6500K				
 920mm	601236	Amber	36W	3.080	
	601736	Kırmızı			
	601836	Yeşil			
	601936	Mavi			
	OW10-48	601348	3000K	48W	3.210
	601448	4000K			
601648	6500K				
 1220mm	601248	Amber	48W	4.010	
	601748	Kırmızı			
	601848	Yeşil			
	601948	Mavi			


Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



53mm

65mm

► IP67 Wallwasher LED Aydınlatma







- Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü Power LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.




OW12

IP67

WALLWASHER

OW12-6	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Güç	Fiyat (TL)	
 185mm	602306	3000K	2x6W	1.150	
	602406	4000K			
	602606	6500K			
	602206	Amber	2x6W	1.350	
	602706	Kırmızı			
	602806	Yeşil			
602906	Mavi				
OW12-12	602312	3000K	2x12W	1.620	
602412	4000K				
602612	6500K				
 360mm	602212	Amber	2x12W	2.020	
	602712	Kırmızı			
	602812	Yeşil			
	602912	Mavi			
	OW12-18	602318	3000K	2x18W	2.070
	602418	4000K			
602618	6500K				
 535mm	602218	Amber	2x18W	2.670	
	602718	Kırmızı			
	602818	Yeşil			
	602918	Mavi			
	OW12-24	602324	3000K	2x24W	2.610
	602424	4000K			
602624	6500K				
 720mm	602224	Amber	2x24W	3.400	
	602724	Kırmızı			
	602824	Yeşil			
	602924	Mavi			
	OW12-30	602330	3000K	2x30W	3.020
	602430	4000K			
602630	6500K				
 895mm	602230	Amber	2x30W	4.030	
	602730	Kırmızı			
	602830	Yeşil			
	602930	Mavi			
	OW12-36	602336	3000K	2x36W	3.950
	602436	4000K			
602636	6500K				
 1070mm	602236	Amber	2x36W	5.150	
	602736	Kırmızı			
	602836	Yeşil			
	602936	Mavi			

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP67 Wallwasher LED Aydınlatma

- Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü Power LED.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



OW10



12-24VAC RGB Wallwasher Sürücüsüz

Sipariş Kodu	Güç	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
611109	9W-250mm	12-24VAC Sürücüsüz	1.100
611118	18W-470mm		1.780
611136	24W-920mm		3.300

220VAC RGB Wallwasher

Sipariş Kodu	Güç	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
601109	9W-250mm	220VAC	1.470 Standart 4.470 Smart
601118	18W-470mm	220VAC	2.180 Standart 5.280 Smart
601136	24W-920mm	220VAC	3.520 Standart 6.620 Smart

OW11




12-24VAC RGB Wallwasher Sürücüsüz

Sipariş Kodu	Güç	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
626109	9W-250mm	12-24VAC Sürücüsüz	1.100
626118	18W-470mm		1.780
626136	24W-920mm		3.300


220VAC RGB Wallwasher

Sipariş Kodu	Güç	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
601109	9W-250mm	220VAC	1.470 Standart 4.470 Smart
601118	18W-470mm	220VAC	2.180 Standart 5.280 Smart
601136	36W-920mm	220VAC	3.520 Standart 6.620 Smart

Optik Seçenekler



Montaj Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri




Gövde Renk Seçenekleri



RGB PANO

Sipariş Kodu	Güç	Fiyat (TL)
620010	100W	4.300
620020	200W	5.000
620030	300W	5.500
620040	400W	6.200
620050	500W	6.800
620060	600W	7.600
620070	700W	8.000
620080	800W	8.600
620090	900W	9.200
620100	1000W	9.800



PEYZAJ LED AYDINLATMA




LAMPTIME

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR10




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



GR10	60W Üst Modül			IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852301	3000K	Gri	60W	6.800
852401	4000K			
852601	6500K			
856301	3000K	Antrasit		
856401	4000K			
856601	6500K			
853301	3000K	Siyah		
853401	4000K			
853601	6500K			

GR10	90W Üst Modül			IP65
Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852302	3000K	Gri	90W	7.000
852402	4000K			
852602	6500K			
856302	3000K	Antrasit		
856402	4000K			
856602	6500K			
853302	3000K	Siyah		
853402	4000K			
853602	6500K			

Alüminyum Konik Direk

Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Alüminyum Konik Direk	15.300
4m Alüminyum Konik Direk	16.200
6m Alüminyum Konik Direk	23.900

Çelik Direk


Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Çelik Direk	6.200
4m Çelik Direk	8.900
6m Çelik Direk	10.700

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR12



Optik Seçenekler




120°

Montaj Seçenekleri



Direk

Işık Renk Seçenekleri




3000K

4000K

6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9006

7016

9005

Gri

Antrasit

Siyah

GR12

60W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852311	3000K	Gri	60W	6.300
852411	4000K			
852611	6500K			
856311	3000K	Antrasit		
856411	4000K			
856611	6500K			
853311	3000K	Siyah		
853411	4000K			
853611	6500K			

GR12

90W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852312	3000K	Gri	90W	6.500
852412	4000K			
852612	6500K			
856312	3000K	Antrasit		
856412	4000K			
856612	6500K			
853312	3000K	Siyah		
853412	4000K			
853612	6500K			

Alüminyum Konik Direk

Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Alüminyum Konik Direk	15.300
4m Alüminyum Konik Direk	16.200
6m Alüminyum Konik Direk	23.900

Çelik Direk



Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Çelik Direk	6.200
4m Çelik Direk	8.900
6m Çelik Direk	10.700

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR13



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Direk

Işık Renk Seçenekleri



3000K



4000K



6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9006



7016



9005

GR13

60W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852316	3000K	Gri	60W	6.300
852416	4000K			
852616	6500K			
856316	3000K	Antrasit		
856416	4000K			
856616	6500K			
853316	3000K	Siyah		
853416	4000K			
853616	6500K			

GR13

90W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852317	3000K	Gri	90W	6.500
852417	4000K			
852617	6500K			
856317	3000K	Antrasit		
856417	4000K			
856617	6500K			
853317	3000K	Siyah		
853417	4000K			
853617	6500K			

Alüminyum Konik Direk

Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Alüminyum Konik Direk	15.300
4m Alüminyum Konik Direk	16.200
6m Alüminyum Konik Direk	23.900

Çelik Direk


Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Çelik Direk	6.200
4m Çelik Direk	8.900
6m Çelik Direk	10.700

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR14




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



GR14

60W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852321	3000K	Gri	60W	6.300
852421	4000K			
852621	6500K			
856321	3000K	Antrasit		
856421	4000K			
856621	6500K			
853321	3000K	Siyah		
853421	4000K			
853621	6500K			

GR14

90W Üst Modül

IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852322	3000K	Gri	90W	6.500
852422	4000K			
852622	6500K			
856322	3000K	Antrasit		
856422	4000K			
856622	6500K			
853322	3000K	Siyah		
853422	4000K			
853622	6500K			

Alüminyum Konik Direk

Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Alüminyum Konik Direk	15.300
4m Alüminyum Konik Direk	16.200
6m Alüminyum Konik Direk	23.900

Çelik Direk


Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Çelik Direk	6.200
4m Çelik Direk	8.900
6m Çelik Direk	10.700

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR15




Optik Seçenekler





Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



GR15-40 120x120 12W 400mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852331	3000K	Gri	12W	4.300
852431	4000K			
852631	6500K			
856331	3000K	Antrasit		
856431	4000K			
856631	6500K			
853331	3000K	Siyah		
853431	4000K			
853631	6500K			

GR15-80 120x120 12W 800mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852332	3000K	Gri	12W	5.100
852432	4000K			
852632	6500K			
856332	3000K	Antrasit		
856432	4000K			
856632	6500K			
853332	3000K	Siyah		
853432	4000K			
853632	6500K			

GR15-300 150x150 36W 3000mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852333	3000K	Gri	36W	13.800
852433	4000K			
852633	6500K			
856333	3000K	Antrasit		
856433	4000K			
856633	6500K			
853333	3000K	Siyah		
853433	4000K			
853633	6500K			

GR15-300 150x150 36W 4000mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852334	3000K	Gri	36W	15.900
852434	4000K			
852634	6500K			
856334	3000K	Antrasit		
856434	4000K			
856634	6500K			
853334	3000K	Siyah		
853434	4000K			
853634	6500K			

► IP65 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR16




Optik Seçenekler




Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



GR16-100 12W 1000mm IP65


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852335	3000K	Gri	12W	7.500
852435	4000K			
852635	6500K			
856335	3000K	Antrasit		
856435	4000K			
856635	6500K			
853335	3000K	Siyah		
853435	4000K			
853635	6500K			

GR16-300 36W 3000mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852336	3000K	Gri	36W	29.400
852436	4000K			
852636	6500K			
856336	3000K	Antrasit		
856436	4000K			
856636	6500K			
853336	3000K	Siyah		
853436	4000K			
853636	6500K			

GR16-400 36W 4000mm IP65

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852337	3000K	Gri	36W	33.700
852437	4000K			
852637	6500K			
856337	3000K	Antrasit		
856437	4000K			
856637	6500K			
853337	3000K	Siyah		
853437	4000K			
853637	6500K			




► IP66 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Enjeksiyon Döküm Gövde.
- UV korumalı opal PC Kapak
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR17



Optik Seçenekler




120°

Montaj Seçenekleri



Direk

Işık Renk Seçenekleri




3000K

4000K

6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9006

7016

9005

Gri

Antrasit

Siyah

GR17

20W Modül (Direk Hariç)

IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852341	3000K	Gri	20W	3.400
852441	4000K			
852641	6500K			
856341	3000K	Antrasit		
856441	4000K			
856641	6500K			
853341	3000K	Siyah		
853441	4000K			
853641	6500K			

Alüminyum Konik Direk

Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Alüminyum Konik Direk	15.300
4m Alüminyum Konik Direk	16.200
6m Alüminyum Konik Direk	23.900

Çelik Direk


Ürün Adı	Fiyat (TL)
3m Çelik Direk	6.200
4m Çelik Direk	8.900
6m Çelik Direk	10.700

► IP66 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Ekstrüzyon Döküm Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR18



GR18-50 8W 500mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852340	3000K	Gri	8W	4.900
852440	4000K			
852640	6500K			
856340	3000K	Antrasit		
856440	4000K			
856640	6500K			
853340	3000K	Siyah		
853440	4000K			
853640	6500K			

GR18-100 8W 1000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852343	3000K	Gri	8W	5.900
852443	4000K			
852643	6500K			
856343	3000K	Antrasit		
856443	4000K			
856643	6500K			
853343	3000K	Siyah		
853443	4000K			
853643	6500K			

GR18-150 2x8W 1000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852344	3000K	Gri	2x8W	6.800
852444	4000K			
852644	6500K			
856344	3000K	Antrasit		
856444	4000K			
856644	6500K			
853344	3000K	Siyah		
853444	4000K			
853644	6500K			


Optik Seçenekler





Montaj Seçenekleri



Işık Renk Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



► IP66 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çıkışlı IP67 Sürücü.



GR19-1



Optik Seçenekler




120°

Montaj Seçenekleri



Direk

Işık Renk Seçenekleri




3000K

4000K

6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9006

7016

9005

Gri

Antrasit

Siyah

GR19-1-300 36W 3000mm IP66


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852345	3000K	Gri	36W	18.400
852445	4000K			
852645	6500K			
856345	3000K	Antrasit		
856445	4000K			
856645	6500K			
853345	3000K	Siyah		
853445	4000K			
853645	6500K			

GR19-1-400 36W 4000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852346	3000K	Gri	36W	20.800
852446	4000K			
852646	6500K			
856346	3000K	Antrasit		
856446	4000K			
856646	6500K			
853346	3000K	Siyah		
853446	4000K			
853646	6500K			

GR19-1-600 2x36W 6000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852347	3000K	Gri	2x36W	28.200
852447	4000K			
852647	6500K			
856347	3000K	Antrasit		
856447	4000K			
856647	6500K			
853347	3000K	Siyah		
853447	4000K			
853647	6500K			



► IP66 Peyzaj LED Aydınlatma

- Alüminyum Ekstrüzyon Gövde.
- Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.
- Sabit akım çikışlı IP67 Sürücü.



GR19-2



Optik Seçenekler



120°

Montaj Seçenekleri



Direk

Işık Renk Seçenekleri



3000K



4000K



6500K

Gövde Renk Seçenekleri



9006



7016



9005

Gri

Antrasit

Siyah

GR19-2-300 2x36W 3000mm IP66


Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852348	3000K	Gri	2x36W	25.700
852448	4000K			
852648	6500K			
856348	3000K	Antrasit		
856448	4000K			
856648	6500K			
853348	3000K	Siyah		
853448	4000K			
853648	6500K			

GR19-2-400 2x36W 4000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852349	3000K	Gri	2x36W	26.900
852449	4000K			
852649	6500K			
856349	3000K	Antrasit		
856449	4000K			
856649	6500K			
853349	3000K	Siyah		
853449	4000K			
853649	6500K			

GR19-2-600 4x36W 6000mm IP66

Sipariş Kodu	Işık Rengi	Gövde Rengi	Güç	Fiyat (TL)
852350	3000K	Gri	4x36W	37.900
852450	4000K			
852650	6500K			
856350	3000K	Antrasit		
856450	4000K			
856650	6500K			
853350	3000K	Siyah		
853450	4000K			
853650	6500K			



NOT.....

LAMP TIME

“Geleceđi Aydınlatın”

 /lamptimeelk

 /lamptimeelk

 /lamptimeelk

 /lamptimeelk

 /lamptimeelk

 lamptime.com

LAMPTIME

“Geleceđi Aydınlatın”